



Gara n. 45/2017 - Invito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, riguardante l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi alla "Pista ciclabile per Venezia: opere complementari di collegamento con la rete ciclabile esistente" - PON Metro 2014-2020 Progetto VE2.2.3.a) C.I. 13842 - CIG7120266561 - CUPF71B16000760007

QUESITI

DOMANDA 1

IN SI RICHIEDE SE È POSSIBILE FORMALIZZARE UNA ATP CON LO SCOPO DI POTENZIARE IL GRUPPO DI LAVORO, ACCORPANDO LE RECIPROCHE ESPERIENZE PROFESSIONALI CHE SARANNO OGGETTO DI DESCRIZIONE NELL'AMBITO DEL CRITERIO A1. PERTANTO, OLTRE AL CAPOGRUPPO MANDATARIO - LA SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI CHE HA INOLTRATO LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CHE SUCCESSIVAMENTE È STATA INVITATA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALLA GARA N.45/2017 SI CHIEDE LA POSSIBILITÀ DI COINVOLGERE UN SOGGETTO MANDANTE COSTITUITO DA UNA SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI CHE NON HA INOLTRATO DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. SI SPECIFICA CHE TALE SOGGETTO NON CONTRIBUISCE AL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI MINIMI RICHIESTI DAL BANDO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, IN QUANTO AMPIAMENTE GIÀ COPERTI DAL CAPOGRUPPO MANDATARIO.

RISPOSTA 1

SI RITIENE APPLICABILE AL CASO DI SPECIE L'ART. 48 COMMA 11 DEL CODICE DEI CONTRATTI CHE STABILISCE CHE IN CASO DI PROCEDURE RISTRETTE O NEGOZIATE L'OPERATORE ECONOMICO INVITATO INDIVIDUALMENTE HA LA FACOLTA' DI PRESENTARE OFFERTA PER SE' O QUALE MANDATARIO DI OPERATORI RIUNITI.

DOMANDA 2

ALL'INTERNO DELLO SCHEMA DI CONTRATTO, ELENCO DELLE PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'INCARICO, PER IL PROGETTO DEFINITIVO È COMPRESA ANCHE UNA RELAZIONE AGRONOMICA. VOLENDO AVVALERCI DEL SUPPORTO SPECIALISTICO DI UN DOTTORE FORESTALE PER LA REDAZIONE DELLA STESSA, ED ESSENDO QUESTA FIGURA PROFESSIONALE ESTERNA ALLO STUDIO ASSOCIATO, È POSSIBILE INDICARE IL NOMINATIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO COME CONSULENTE ESTERNO?

RISPOSTA 2

E' POSSIBILE

DOMANDA 3

A PAGINA 18 DEL DISCIPLINARE, SUL PUNTO A1.A SI RIPORTA "SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAI CONCORRENTI COSTITUITA DA SCHEDE DI FORMATO A3 O FORMATO A4, IN NUMERO COMPRESO TRA TRE E CINQUE NEL CASO DI FORMATO A3, E TRA SEI E DIECI NEL CASO DI SCHEDE FORMATO A4, DI UN NUMERO MASSIMO DI TRE SERVIZI RELATIVI A INTERVENTI RITENUTI DAL CONCORRENTE SIGNIFICATIVI DELLA PROPRIA ELEVATA QUALITÀ PROFESSIONALE PER REALIZZARE LA PRESTAZIONE SOTTO IL PROFILO TECNICO, SCELTI FRA INTERVENTI QUALIFICABILI AFFINI A QUELLI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, SECONDO I CRITERI DESUMIBILI DALLE TARIFFE PROFESSIONALI". SI CHIEDE SE È POSSIBILE INSERIRE SCHEDE SIA IN FORMATO A3 CHE IN FORMATO A4 MANTENENDO COMUNQUE IL RAPPORTO DI 2A4=1A3 (AD ESEMPIO UTILIZZANDO 4A4+3A3).

RISPOSTA 3

E' POSSIBILE



DOMANDA 4

A PAGINA 18 DEL DISCIPLINARE, SUL PUNTO A1.B "QUALITÀ DELLA RAPPRESENTAZIONE PROGETTUALE EVINCIBILE DAGLI ELABORATI GRAFICI E/O FOTOGRAFICI", SI CHIEDE SE GLI ELABORATI GRAFICI DEBBANO ESSERE CONTEGGIATI NEL LIMITE MASSIMO DI PAGINE DEL PUNTO PRECEDENTE A1.A OPPURE COME TAVOLE ALLEGATE AL PUNTO PRECEDENTE.

RISPOSTA

GLI ELABORATI GRAFICI DEVONO ESSERE CONTEGGIATI NEL LIMITE MASSIMO DI PAGINE DEL PRECEDENTE PUNTO A1.a

DOMANDA 5

A PAG. 8 CAPITOLO 13 DEL DISCIPLINARE, SI RIPORTA "E' ALTRESÌ FACOLTÀ DEI CONCORRENTI LA CONSEGNA A MANO DEL PLICO, TUTTI I GIORNI FERIALE, ESCLUSO IL SABATO, DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00, ESCLUSIVAMENTE AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE DI VENEZIA, SAN MARCO N. 4165.". SI CHIEDE SE È POSSIBILE CONSEGNARE LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA PRESSO IL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE DI VENEZIA IN VIA CA' ROSSA 10/C A MESTRE.

RISPOSTA 5

NO, SOLO PRESSO IL PROTOCOLLO DI VENEZIA, COME INDICATO NELLA LETTERA INVITO.

DOMANDA 6

È PREVISTO IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC SOLITAMENTE PRESENTE NELLE GARE DI AFFIDAMENTO DI INCARICO. SE SI A QUANTO AMMONTA IL VERSAMENTO?

RISPOSTA 6

NON E' PREVISTO ALCUN VERSAMENTO

DOMANDA 7

VA INDICATO IN QUESTA FASE L'AGRONOMO CHE REDIGERÀ LA RELAZIONE RELAZIONE AGRONOMICA?

RISPOSTA 7

NON E' NECESSARIO

DOMANDA 8

AL PUNTO 6.1 a DELLO SCHEMA DI CONTRATTO E' RICHIESTA L'ESECUZIONE DI "VERIFICA SISMICA SULLE STRUTTURE ESISTENTI ED INDIVIDUAZIONE DELLE CARENZE STRUTTURALI" NELLA TABELLA DI ESPLICAZIONE DEI CONTEGGI PER LA DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE POSTE A BASE DI GARA, ALLA LETTERA A3) L'IMPORTO DI RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE E' DI € 391.500,00. SI CHIEDE SE LA VERIFICA SISMICA SU STRUTTURE ESISTENTI FACCIA RIFERIMENTO ALLE STRUTTURE DELLA PASSERELLA CICLO-PEDONALE ULTIMATA NEL 2015. IN CASO CONTRARIO SI CHIEDE SU QUALI STRUTTURE DEBBA ESSERE CONDOTTA LA VERIFICA.

RISPOSTA 8

NELLA PROIEZIONE DELLA PARCELLA, CALCOLATA CON D.M.17/06/2016, È STATA INSERITA LA VOCE A3 "VERIFICA SISMICA SULLE STRUTTURE ESISTENTI E INDIVIDUAZIONE DELLE CARENZE STRUTTURALI", ED È STATA CALCOLATA SULL'IMPORTO LAVORI DI 391.500 EURO, OVVERO SUI LAVORI RIGUARDANTI I NUOVI 170 M DELLA PASSERELLA A SBALZO DA PROGETTARE SUL PONTE DELLA LIBERTÀ.



DOMANDA 9

SI CHIEDE COPIA DELLE INDAGINI GEOTECNICHE ESEGUITE IN SITO ED IN LABORATORIO CARATTERIZZANTI I MATERIALI DI RIEMPIMENTO DEL PONTE IN MURATURA ESISTENTE.

RISPOSTA 9

LE INDAGINI GEOTECNICHE ESEGUITE IN SITO ED IN LABORATORIO, CARATTERIZZANTI IL MATERIALE DI RIEMPIMENTO DEL PONTE IN MURATURA NON SONO STATE INSERITE TRA I MATERIALI UTILI ALL'ELABORAZIONE DELLE OFFERTE DI GARA POICHÈ NON SI È RITIENUTO POTESSERO ESSERE UTILI ALL'ELABORAZIONE DELLE STESSE OFFERTE DI GARA IN QUANTO NESSUNO DEI CRITERI DELL'OFFERTA TECNICA RIGUARDA LA PARTE DI PASSERELLA A SBALZO DEL PONTE DELLA LIBERTÀ; PUR CONFERMANDO TALE VALUTAZIONE SI RENDONO DISPONIBILI LE INDAGINI GEOTECNICHE (*VEDI FILE INDAGINI GEOTECNICHE*)

DOMANDA 10

PER IL TRATTO DI PASSERELLA SUL PONTE DELLA LIBERTÀ SI CHIEDE SE LE INDAGINI EFFETTUATE ALL'INTERNO DELL'APPALTO DI AVM (PARAGRAFO 4.2 DELLA RELAZIONE) SIANO COMPRENSIVE ANCHE DEL NUOVO TRATTO DI 170 M

RISPOSTA 10

LE INDAGINI "EFFETTUATE ALL'INTERNO DELL'APPALTO AVM" NON SONO STATE FATTE PER IL TRATTO OGGETTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE MESSO A BANDO IN QUESTA GARA;

DOMANDA 11

A RIFERIMENTO DEL NUOVO PONTE CICLO-PEDONALE SUL CANAL SALSO SI CHIEDE QUALI SIANO LE ESIGENZE DI NAVIGABILITÀ DEL CANALE, LA CLASSE DEI NATANTI ED I LIVELLI DI PIENA CINQUANTENNALE E BICENTENARIA.

RISPOSTA 11

LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN QUESTO QUESITO NON SONO ANCORA STATE DEFINITE DALLA STAZIONE APPALTANTE. SARANNO OGGETTO DI CONFRONTO CON I SOGGETTI COMPETENTI E DI APPROFONDIMENTO TECNICO DURANTE LE FASI DI ELABORAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. SI RITIENE ALTRESÌ CHE NON SIANO ESSENZIALI PER COSTRUIRE LA MIGLIORE OFFERTA TECNICA IN QUANTO LE PROPOSTE RICHIESTE IN SEDE DI GARA NON DEVONO RAGGIUNGERE UN DETTAGLIO PROGETTUALE UTILE AD INDIVIDURARE LA SOLUZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO DA APPROVARE QUANTO PIUTTOSTO DEVONO SERVIRE PER INDIVIDUARE IL MIGLIOR PROGETTISTA AL QUALE CHIEDERE, UNA VOLTA RICEVUTO L'INCARICO, DI COSTRUIRE INSIEME LA MIGLIORE PROPOSTA PROGETTUALE.

DOMANDA 12

A RIFERIMENTO DEL DETTAGLIATO ELENCO DELLE COMPETENZE INDICATE NELLO SCHEMA DI CONTRATTO AI FINI PROGETTUALI DELLE STRUTTURE A SOSTEGNO DEL NUOVO PONTE SUL CANAL SALSO SI CHIEDE LA CONFERMA CHE LE INDAGINI GEOGNOSTICHE E CONSEGUENTE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA INDISPENSABILI SIANO DA RITENERSI ESCLUSE DALL'APPALTO IN OGGETTO QUINDI A CARICO DELLA S.A.

RISPOSTA 12

CONFERMIAMO CHE LE INDAGINI GEOTECNICHE E LA RELAZIONE GEOLOGICA SONO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE.



DOMANDA 13

GLI ELABORATI PROGETTUALI ASSERTISCONO CHE IL SEDIME DI INTERVENTO E' DI PROPRIETA' PUBBLICA E, SOLO PER UN BREVE TRATTO, DEMANIALE (SU QUESTO TRATTO ESISTE GIA' UNA CONCESSIONE DEMANIALE, DI DURATA ANNUALE PER UNA FASCIA DI LARGHEZZA PARI A TRE METRI CON LA QUALE IL DEMANIO CONCEDE L'USO DELL'AREA ALLA FONDAZIONE FORTE MARGHERA PER REALIZZARE UN PERCORSO CONFORME A QUELLO PREVISTO DALL'ATTUALE PROGETTO.

SI CHIEDONO LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

- SE IL PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO SIA GIA' STATO REDATTO ED APPROVATO;**
- SE IL TRACCIATO IN CONCESSIONE SIA GIA' STATO DEFINITO O OGGETTO DI RAPPORTO PRELIMINARE;**
- A RIFERIMENTO DEGLI ELABORATI GRAFICI B6 SI CHIEDE SE IL TRACCIATO RIPORTATO SULLE MAPPE CATASTALI SIA DI LARGHEZZA 3M O 7M.**

RISPOSTA 13

CON IL DEMANIO SI PROCEDERÀ A FORMALIZZARE L'ACCORDO SOLO DOPO AVER DEFINITO IL TRACCIATO IN SEDE DI SVILUPPO DEL PROGETTO DEFINITIVO. L'ATTIVITÀ DI CONFRONTO CON IL DEMANIO RESTA A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE.

A) IL PIANO PARTICELLARE NON È STATO ANCORA REDATTO.

B) È DA DEFINIRE CON L'AGENZIA DEL DEMANIO PUBBLICO PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E ALL'INTERNO DELLA CONVENZIONE TRA GLI ENTI;

C) LA PISTA CICLABILE SARÀ PRESUMIBILMENTE DI LARGHEZZA PARI A 3 M MENTRE LA LARGHEZZA DELL'AMBITO D'INTERVENTO IN AREA BOSCATATA SARÀ VARIABILE A SECONDA DEL TRACCIATO DEFINITIVO CHE DOVRÀ VALUTARE LA SPECIFICITÀ DEL POSTO (ALBERATURE DA MANTENERE, LIVELETTA ALTIMETRICA DELLA PISTA)

DOMANDA 14

L'ELABORATO D "STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE" PONE L'ATTENZIONE AL TEMA DEL TRACCIATO IN TERRAFERMA RICADENTE NEL PERIMETRO DEL SIN DI PORTO MARGHERA IN PARTICOLARE PER L'AREA LIMITROFA AL FORTE MARGHERA ANALISI PREGRESSE EVIDENZIANO "UN QUADRO DI CONTAMINAZIONE DIFFUSO SU TUTTA L'AREA, PREVALENTEMENTE IMPUTABILE A METALLI (FRA CUI MERCURIO) IPA, PCB, E DIOSSINE"

SI CHIEDE CONFERMA CHE DALL'APPALTO DI CUI ALL'OGGETTO SIANO ESCLUSE OGNI E QUALSIASI ATTIVITÀ PROFESSIONALE PERTINENTE ALLE INDAGINI E REDAZIONE DI PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO SPECIFICA PER IL TRATTO DI NUOVA PISTA CICLABILE.

RISPOSTA 14

CONFERMIAMO CHE LE INDAGINI DI CUI AL PRESENTE QUESITO NON SONO STATE INSERITE NELL'ELENCO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELLA PRESENTE GARA PERCHÈ SARANNO A CARICO DELLA S.A.



DOMANDA 15

L'ELABORATO C "CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA" RIPORTA ALLA VOCE N°4 "OPERE IDRAULICHE DI COMPENSAZIONE" . NON TROVANDO RISCONTRO SU ALTRI ELABORATI GRAFICI E RELAZIONALI SI CHIEDE CONFERMA SE TALE STIMA TIENE CONTO ANCHE DELLE OPERE D'INVARIANZA IDRAULICA.

RISPOSTA 15

CONFERMIAMO CHE LO STUDIO DI INVARIANZA IDRAULICA DI CUI AL PRESENTE QUESITO NON È STATO INSERITO NELL'ELENCO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELLA PRESENTE GARA PERCHÈ SARANNO EVENTUALMENTE A CARICO DELLA S.A.