



COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio manutenzione viabilità Venezia centro storico e isole

FASCICOLO DELL'OPERA
CI 14530 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ NELL'ISOLA DELLE VIGNOLE

Fascicolo dell'Opera

(ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

C.I. 14530
TITOLO DEL PROGETTO

CIG _____
CUP Z8537DC2BD

DATA EMISSIONE	NOVEMBRE 2025	Documento firmato digitalmente
REVISIONE	00	
REDATTO DA Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSP)	ING. ELENA SCARPONE	



COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio manutenzione viabilità Venezia centro storico e isole

**FASCICOLO DELL'OPERA
CI 14530 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ NELL'ISOLA DELLE VIGNOLE**

Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati	pag. 03
Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie	pag. 05
Scheda II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie	pag. 11
Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse	pag. 17
Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	pag. 20
Scheda III-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera	pag. 21
Scheda III-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera	pag. 22
Elenco Allegati	pag. 23
Quadro riepilogativo inerente gli obblighi di trasmissione	pag. 24



COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio manutenzione viabilità Venezia centro storico e isole

FASCICOLO DELL'OPERA
CI 14530 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ NELL'ISOLA DELLE VIGNOLE

Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Realizzazione di una rete di collegamenti, basata sui percorsi attualmente in uso. Il tracciato avrà uno sviluppo di circa 3km e sarà corredato di impianto di pubblica illuminazione, ponticelli di attraversamento e manufatti tecnologici quali chiaviche.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: Fine lavori:

Indirizzo del cantiere

via/piazza:

Località: Isola delle Vignole Città: Venezia 30100 Provincia: VE

Committente

cognome e nome : Comune di Venezia
indirizzo:
cod.fisc.:
tel.:
mail :

Responsabile dei lavori (eventuale)

cognome e nome : Arch. Chinellato Alberto
indirizzo: Ca' Farsetti – San Marco 4136
cod.fisc.:
tel.: 348 7427722
mail : alberto.chinellato@comune.venezia.it

Progettista architettonico

cognome e nome :
indirizzo:
cod.fisc.:
tel.:
mail :

Progettista strutturista

cognome e nome :
indirizzo:



COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio manutenzione viabilità Venezia centro storico e isole

**FASCICOLO DELL'OPERA
CI 14530 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ NELL'ISOLA DELLE VIGNOLE**

cod.fisc.:	
tel.:	
mail :	
Progettista impianti elettrici	
cognome e nome :	
indirizzo:	
cod.fisc.:	
tel.:	
mail :	
Progettista impianti meccanici	
cognome e nome :	
indirizzo:	
cod.fisc.:	
tel.:	
mail :	
Direttore dei lavori	
cognome e nome :	Arch. Biscontin Claudio
indirizzo:	Ca' Farsetti – San Marco 4136
cod.fisc.:	
tel.:	346 9556411
mail :	claudio.biscontin@comune.venezia.it
Coordinatore per la progettazione	
cognome e nome :	Ing. Scarpone Elena
indirizzo:	Ca' Farsetti – San Marco 4136
cod.fisc.:	
tel.:	333 4752085
mail :	elena.scarpone@comune.venezia.it
Coordinatore per l'esecuzione lavori	
cognome e nome :	
indirizzo:	
cod.fisc.:	
tel.:	
mail :	



COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio manutenzione viabilità Venezia centro storico e isole

FASCICOLO DELL'OPERA
CI 14530 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ NELL'ISOLA DELLE VIGNOLE

Schede II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Codice scheda: *SCHEDA II-1-01* Oggetto della manutenzione: *Strada* Tipologia dei lavori: *Manutenzione strada e impianti di scarico acque meteoriche*

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
Ripristini stradali, compattazione, consolidamento terreno, manutenzione/pulizia/sostituzione impianti di scarico acque meteoriche (gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a seconda del tipo di anomalia riscontrata, previa diagnosi delle cause del difetto accertato; quando occorre)	<ul style="list-style-type: none">• Rischio investimento da veicoli• Caduta dall'alto/in acqua/a livello, scivolamenti• Annegamento• Urti, colpi, impatti, compressioni• Getti, schizzi• Inalazione fumi, gas, vapori, polveri• Movimentazione carichi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera:	Misure preventive e protettive Ausiliarie:
Accessi al luogo di lavoro	Dispositivi di ancoraggio	Spartitraffico; segnaletica; informazione fruitori dell'area; andatoie e passerelle
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Segnaletica ed informazione fruitori dell'area; indumenti alta visibilità; scarpe di sicurezza; casco, elmetto; occhiali, visiere, schermi; guanti; maschera antipolvere, apparecchi filtranti, isolanti; cintura di sicurezza, cordino, imbracatura; parapetti; spartitraffico; no lavoro in solitaria; illuminazione ausiliaria; salvagente
Impianti di alimentazione e di scarico		Impianto elettrico di cantiere; impianto di adduzione acqua
Approvvigionamento e movimentazione materiali		Zone stoccaggio materiali



COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio manutenzione viabilità Venezia centro storico e isole

FASCICOLO DELL'OPERA
CI 14530 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ NELL'ISOLA DELLE VIGNOLE

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Deposito attrezzature
Igiene sul lavoro	Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile	Gabinetti; locali per lavarsi
Interferenze e protezione di terzi	Segnalazione delle reti interrante con nastri/reti apposite	Coordinamento con enti gestori interessati; informazione e coordinamento con fruitori dell'area

Tavole allegate:	
------------------	--



COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio manutenzione viabilità Venezia centro storico e isole

FASCICOLO DELL'OPERA
CI 14530 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ NELL'ISOLA DELLE VIGNOLE

Codice scheda: SCHEDA II-1-02 Oggetto della manutenzione: Impianto pubblica illuminazione Tipologia dei lavori: Manutenzione/sostituzione

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
Manutenzione ed eventuale sostituzione pali, corpi illuminanti, plinti, rete elettrica (quando occorre)	<ul style="list-style-type: none">● Rischio investimento da veicoli● Caduta dall'alto/in acqua/a livello, scivolamenti● Annegamento● Urti, colpi, impatti, compressioni● Getti, schizzi● Inalazione fumi, gas, vapori, polveri● Movimentazione carichi● Incendio o esplosione● Elettrocuzione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera:	Misure preventive e protettive Ausiliarie:
Accessi al luogo di lavoro		Delimitazione area di lavoro; segnaletica; informazione fruitori dell'area; ponteggi; trabattelli; andatoie e passerelle
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Segnaletica ed informazione fruitori dell'area; indumenti alta visibilità; scarpe di sicurezza; casco, elmetto; occhiali, visiere, schermi; guanti; maschera antipolvere, apparecchi filtranti, isolanti; cintura di sicurezza, cordino, imbracatura; parapetti; spartitraffico; DPI aggiuntivi sicurezza elettrica; no lavoro in solitaria; illuminazione ausiliaria; salvagente
Impianti di alimentazione e di scarico	Messa a terra	



COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio manutenzione viabilità Venezia centro storico e isole

FASCICOLO DELL'OPERA
CI 14530 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ NELL'ISOLA DELLE VIGNOLE

Approvvigionamento e movimentazione materiali		Zone stoccaggio materiali
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Deposito attrezzature
Igiene sul lavoro	Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile	Gabinetti; locali per lavarsi
Interferenze e protezione di terzi	Segnalazione delle reti interrante con nastri/reti apposite	Coordinamento con enti gestori interessati; informazione e coordinamento con fruitori dell'area

Tavole allegate:	
------------------	--



COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio manutenzione viabilità Venezia centro storico e isole

FASCICOLO DELL'OPERA
CI 14530 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ NELL'ISOLA DELLE VIGNOLE

Codice scheda: SCHEDA II-1-03 Oggetto della manutenzione: Sistemi di attraversamento Tipologia dei lavori: Manutenzione/sostituzione

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
Riparazione ed eventuale sostituzione ponticelli e altri sistemi di attraversamento (quando occorre)	<ul style="list-style-type: none">• Rischio investimento da veicoli• Caduta dall'alto/in acqua/a livello, scivolamenti• Annegamento• Urti, colpi, impatti, compressioni• Getti, schizzi• Inalazione fumi, gas, vapori, polveri• Movimentazione carichi• Incendio o esplosione• Elettrocuzione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera:	Misure preventive e protettive Ausiliarie:
Accessi al luogo di lavoro	Scale fisse a pioli Dispositivi di ancoraggio	Ponteggi; trabattelli; andatoie e passerelle
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Segnaletica ed informazione fruitori dell'area; indumenti alta visibilità; scarpe di sicurezza; casco, elmetto; occhiali, visiere, schermi; guanti; maschera antipolvere, apparecchi filtranti, isolanti; cintura di sicurezza, cordino, imbracatura; parapetti; spartitraffico; DPI aggiuntivi sicurezza elettrica; no lavoro in solitaria; illuminazione ausiliaria; salvagente
Impianti di alimentazione e di scarico		Impianto elettrico di cantiere; impianto di adduzione acqua
Approvvigionamento e movimentazione materiali		Zone stoccaggio materiali



COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio manutenzione viabilità Venezia centro storico e isole

FASCICOLO DELL'OPERA
CI 14530 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ NELL'ISOLA DELLE VIGNOLE

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Deposito attrezzature
Igiene sul lavoro	Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile	Gabinetti; locali per lavarsi
Interferenze e protezione di terzi	Segnalazione delle reti interrante con nastri/reti apposite	Coordinamento con enti gestori interessati; informazione e coordinamento con fruitori dell'area

Tavole allegate:	
------------------	--



COMUNE DI VENEZIA
 AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
 Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
 Servizio manutenzione viabilità Venezia centro storico e isole

FASCICOLO DELL'OPERA
CI 14530 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ NELL'ISOLA DELLE VIGNOLE

Schede II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Codice scheda: *SCHEDA II-2-01* Oggetto della manutenzione: *Strada* Tipologia dei lavori:

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
.....	•
.....	•
.....	•
.....	•
.....	•
.....	•
.....	•

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera:	Misure preventive e protettive Ausiliarie:
Accessi al luogo di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e		



COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio manutenzione viabilità Venezia centro storico e isole

FASCICOLO DELL'OPERA
CI 14530 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ NELL'ISOLA DELLE VIGNOLE

movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione di terzi		

Tavole allegate:	
------------------	--



COMUNE DI VENEZIA
 AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
 Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
 Servizio manutenzione viabilità Venezia centro storico e isole

FASCICOLO DELL'OPERA
CI 14530 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ NELL'ISOLA DELLE VIGNOLE

Codice scheda: *SCHEDA II-2-02* Oggetto della manutenzione: *Impianto Pubblica Illuminazione* Tipologia dei lavori:

Tipo di intervento	Rischi individuati
.....	•
.....	•
.....	•
.....	•
.....	•
.....	•

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera:	Misure preventive e protettive Ausiliarie:
Accessi al luogo di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		



COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio manutenzione viabilità Venezia centro storico e isole

FASCICOLO DELL'OPERA
CI 14530 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ NELL'ISOLA DELLE VIGNOLE

Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione di terzi		

Tavole allegate:	
------------------	--



COMUNE DI VENEZIA
 AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
 Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
 Servizio manutenzione viabilità Venezia centro storico e isole

FASCICOLO DELL'OPERA
CI 14530 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ NELL'ISOLA DELLE VIGNOLE

SCHEDA II-2-03

Tipo di intervento	Rischi individuati
.....	•
.....	•
.....	•
.....	•
.....	•
.....	•

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera:	Misure preventive e protettive Ausiliarie:
Accessi al luogo di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		



COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio manutenzione viabilità Venezia centro storico e isole

FASCICOLO DELL'OPERA
CI 14530 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ NELL'ISOLA DELLE VIGNOLE

Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione di terzi		

Tavole allegate:	
------------------	--



FASCICOLO DELL'OPERA
CI 14530 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ NELL'ISOLA DELLE VIGNOLE

Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Per ulteriori informazioni si rimanda al Piano di Manutenzione.

Codice scheda:	SCHEDA II-3
----------------	-------------

Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità interventi	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità controlli	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Rif. scheda II:
1. riporto rilevato stradale	Quando occorre			Verifica dello stato di conservazione	1 anno	Segregazione aree Velocità contenuta	
2. ripristino pavimentazione/manutenzione impianti in sede stradale	Quando occorre			Verifica dello stato di conservazione	6 mesi (vedi PM)	Segregazione aree Velocità contenuta	
3. manutenzione corpi illuminanti (es. sostituzione lampade)	Quando occorre			Verifica e stato di conservazione dell'impianto	1 mese (vedi PM)	Segregazione aree Lavoratori assicurati prima di eseguire le lavorazioni	
4. manutenzione pali (es. verniciatura, sostituzione pali)	Quando occorre			Verifica dello stato di conservazione	1 anno	Segregazione aree Lavoratori assicurati prima di eseguire le lavorazioni	
5. modifiche rete elettrica illuminazione pubblica (es. sostituzione cavi)	Quando occorre			Verifica e stato di conservazione dell'impianto	Su segnalazione	Segregazione aree Lavoratori assicurati prima di eseguire le lavorazioni	
6. ripristino sponde/manutenzione	Quando occorre	I dispositivi di ancoraggio devono essere montati contestualmente alla	Dispositivi di ancoraggio	Verifica dello stato di conservazione	1 anno	Lavoratori ancorati e assicurati prima di eseguire le lavorazioni	



COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio manutenzione viabilità Venezia centro storico e isole

FASCICOLO DELL'OPERA
CI 14530 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ NELL'ISOLA DELLE VIGNOLE

scarichi impianti		realizzazione delle parti strutturali dell'opera su cui sono previsti. Le misure di sicurezza adottate nei piani di sicurezza, per la realizzazione delle strutture, sono idonee per la posa dei dispositivi di ancoraggio.					
7. manutenzione sistemi di attraversamento	Quando occorre	<p>Le scale fisse a pioli che hanno la sola funzione di permettere l'accesso a parti dell'opera, come locali tecnici, coperture, ecc., per i lavori di manutenzione, sono da realizzarsi durante le fasi di completamento dell'opera. Le misure di sicurezza da adottare sono le medesime previste nei piani di sicurezza per la realizzazione delle scale fisse a gradini. Nel caso non sia più possibile sfruttare i sistemi adottati nei piani di sicurezza per le altre lavorazioni, verificare comunque che siano disposti idonei sistemi di protezione contro la possibile caduta dall'alto dei lavoratori (ponteggi, parapetti o sistemi equivalenti).</p> <p>I dispositivi di ancoraggio devono essere montati contestualmente alla realizzazione delle parti strutturali dell'opera su cui sono previsti. Le misure di sicurezza adottate nei piani di sicurezza, per la</p>	Dispositivi di ancoraggio Scale fisse a pioli	Verifica dello stato di conservazione	1 anno	Lavoratori ancorati e assicurati prima di eseguire le lavorazioni	



COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio manutenzione viabilità Venezia centro storico e isole

FASCICOLO DELL'OPERA
CI 14530 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ NELL'ISOLA DELLE VIGNOLE

		realizzazione delle strutture, sono idonee per la posa dei dispositivi di ancoraggio.					
8. ripristino/sostituzione parapetti/corrimano	Quando occorre	I dispositivi di aggancio dei parapetti di sicurezza devono essere montati contestualmente alla realizzazione delle parti strutturali dell'opera su cui sono previsti. Le misure di sicurezza adottate nei piani di sicurezza, per la realizzazione delle strutture, sono idonee per la posa dei ganci.		Controllare le condizioni e la funzionalità dell'accessibilità. Controllo degli elementi di fissaggio. Verifica della stabilità e del corretto serraggio di balaustre e corrimano	6 mesi (vedi PM)	Segregazione aree	
9. ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche	2 anni	I dispositivi di aggancio dei parapetti di sicurezza devono essere montati contestualmente alla realizzazione delle parti strutturali dell'opera su cui sono previsti. Le misure di sicurezza adottate nei piani di sicurezza, per la realizzazione delle strutture, sono idonee per la posa dei ganci.		Controllare le condizioni e la funzionalità dell'accessibilità. Controllo degli elementi di fissaggio.	1 anno	Segregazione aree	
10. sostituzione elementi rotti con altri analoghi e dei relativi ancoraggi	Quando occorre			Verifica dello stato di conservazione	1 anno	Segregazione aree	

Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Codice scheda:	SCHEDA III-1
----------------	--------------

Elaborati tecnici per i lavori di: Realizzazione strada nell'isola delle Vignole

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Progetto esecutivo				

Scheda III-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

Codice scheda:	SCHEDA III-2
----------------	--------------

Elaborati tecnici per i lavori di: Realizzazione strada nell'isola delle Vignole

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Progetto esecutivo				

Scheda III-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

Codice scheda:	SCHEDA III-3
----------------	--------------

Elaborati tecnici per i lavori di: Realizzazione strada nell'isola delle Vignole

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Progetto esecutivo				

ELENCO ALLEGATI

- schemi grafici
- tavole di progetto e documentazione tecnica as build
- particolari tecnici esecutivi/costruttivi
- documentazione fotografica;
- documentazione dispositivi di protezione in esercizio
- _____

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento è composta da n. _____ pagine.

- 1 Il C.S.P. trasmette al Committente Comune di Venezia il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data 05/11/2025

Firma del C.S.P. _____

- 2 Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione in corso d'opera

Data _____

Firma del committente _____

- 3 Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data _____

Firma del C.S.E. _____

- 4 Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data _____

Firma del committente _____