

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti
Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma



MANUTENZIONE VIABILITÀ DI QUARTIERE TERRAFERMA

- PROGETTO ESECUTIVO C.I. 15189 -

COMMITTENTE

CITTÀ DI VENEZIA

Viale Ancona, 59
30172 Mestre (VE)
tel +39 041 274811

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

dott. Alberto Cesaro

PROGETTISTI



Studio associato ingegneria dei trasporti
[REDACTED]

COLLABORATORI



Studio di ingegneria
[REDACTED]

COLLABORATORI



GIOVANE PROFESSIONISTA



REV	DATA	DESCRIZIONE
00	05.09.2025	

ELABORATO

N.

ELENCO PERCORSI
PREVENTIVI SPARGISALE

402

DATA

SCALA

CODICE COMMESSA

05.09.2025

CVEPS25 533

CODICE ELABORATO

25.533.402.X.RE.PE.00.PRO_SAL

INDICE

1 ELENCO DEI PERCORSI PREVENTIVI SPARGISALE	2
1.1 <i>Percorso 1.....</i>	3
1.2 <i>Percorso 2.....</i>	4
1.3 <i>Percorso 3.....</i>	5
1.4 <i>Percorso 4.....</i>	6
1.5 <i>Percorso 5.....</i>	7
1.6 <i>Percorso 6.....</i>	8
1.7 <i>Percorso 7.....</i>	9
1.8 <i>Percorso 8.....</i>	10

CVEPS25 533 _ C.I. 15189 – “Manutenzione viabilità di quartiere terraferma”
nella Città Metropolitana di Venezia _ Progetto esecutivo
Elenco percorsi preventivi spargisale

1 ELENCO DEI PERCORSI PREVENTIVI SPARGISALE

Percorsi preventivi e prioritari - Cavalcavia, sottopassi e rotatorie di raccordo:

il COT comunica a mezzo fax all'Assuntore, e per conoscenza al D.L, la necessità di attivare l'uscita dei mezzi spargisale lungo i cavalcavia, i sottopassi e rotatorie di competenza (sotto ripotate) in modo tale da evitare la formazione di ghiaccio sulla strada, con evidenziata l'ora in cui tale attività dovrà iniziare. L'Assuntore, provvederà all'intervento richiesto entro e non oltre 1 ora e, a conclusione dello stesso, redigerà un rapportino che invierà al COT e al D.L. con evidenziati i mezzi che sono usciti, la quantità di sale che è stata stesa e le ore impiegate.

In caso di necessità il COT può comunicare all'Assuntore di procedere con lo spargimento di sale su tutta la viabilità carrabile prevista negli 8 percorsi spargisale e spazzaneve (elenco D3)

1.1 Percorso 1

Percorso 1	Lunghezza Strada	Numero Corsie	Viabilità Principale	Viabilità secondaria	Tipologia
SOTTOPASSO VIA VALLON	360	2		360	S
SOTTOPASSO VIA TERRAGLIO presso "4 Cantoni"	345	2		345	S
CAVALCAVIA DA VERRAZZANO (comprese bretelle)	950	2/4	950		P
1° SOTTOPASSO VIA CASTELLANA presso "4 cantoni"	280	2		280	S
rotatoria VIA TERRAGLIO – VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ'	170	1/2/3	170		P
rotatoria "4 CANTONI"	100	1		100	S
rotatoria VIA TORRE BELFREDO – VIA GIULIANI	55	1		55	S
rotatoria VIA VERRAZZANO – VIA S.M. DEI BATTUTI	110	1		110	S
rotatoria VIA TERRAGLIO – CAVALCAVIA VERRAZZANO	90	1	90		P
rotatoria VIA S.M. BATTUTI – CIMITERO	50	1		50	S
rotatoria VIA BISSUOLA – VIA CASONA	62	1		62	S
Percorso 1 totale MT	2572		1210	1362	
Total percorso in Km			1,21	1,362	

1.2 Percorso 2

Percorso 2	Lunghezza Strada	Numero Corsie	Viabilità principale	Viabilità Secondaria	Viabilità
PONTE SAN GIULIANO	1355	1/2	1355		P
rotatoria VIA PERTINI – VIA GAVAGNIN	55	1		55	S
rotatoria VIA PERTINI – VIA GAGLIARDI	55	1		55	S
rotatoria VIA PERTINI – VIA CAMPORESE	65	1		65	S
rotatoria VIA EINAUDI – VIA GIULIANI	45	1		45	S
rotatoria SAN GIULIANO	355	2	355		P
rotatoria VIALE SANSOVINO – VIALE VESPUCCI	105	1		105	S
rotatoria VIA FORTE MARGHERA (rif. nuovo parcheggio Forte)	65	1		65	S
PONTE MARINAI D'ITALIA	200	4		200	S
Percorso 2 totale MT	2300		1710	590	
Total percorso in Km			1,71	0,59	

CVEPS25 533 _ C.I. 15189 – "Manutenzione viabilità di quartiere terraferma"
 nella Città Metropolitana di Venezia _ Progetto esecutivo
 Elenco percorsi preventivi spargisale

1.3 Percorso 3

Percorso 3	Lunghezza Strada	Numero Corsie	Viabilità Principale	Viabilità Secondaria	Viabilità
CAVALCAFERROVIA CORSO DEL POPOLO	220	6	220		P
VIA RAMPA CAVALC�IA	300	3/4		300	S
CAVALCAFERROVIA VIA MIRANESE – VIA GIUSTIZIA	560	2		560	S
rotatoria VIA TORINO – CAVALC�IA	130	2		130	S
CAVALC�IA VIA TORINO (tra SR11 e rotatoria via Torino)	500	2	500		P
rotatoria VIA CIRCONVALLAZIONE – VIA EINAUDI	70	1		70	S
rotatoria VIA PIAVE – VIA CARDUCCI	65	1		65	S
rotatorie VIA MIRANESE – VIA TRENTO	55	1		55	S
rotatoria CORSO DEL POPOLO – VIA TORINO	70	1		70	S
rotatoria CORSO DEL POPOLO – VIA TASSO	60	1		60	S
rotatoria VIA CA' MARCELLO – VIA LINGHINDAL	50	1		50	S
rotatoria VIA TORINO – VIALE ANCONA	70	1		70	S
rotatoria VIA TORINO – VIA ROSSETTO	70	1		70	S
Percorso 3 totale MT	2220		720	1500	
Total percorso in Km			0,72	1,5	

1.4 Percorso 4

Percorso 4	Lunghezza Strada	Numero Corsie	Viabilità Principale	Viabilità Secondaria	Viabilità
2° SOTTOPASSO VIA CASTELLANA	350	2		350	S
SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA PACCAGNELLA	430	2	430		P
CAVALCAFERROVIA VIA CARAVAGGIO	530	2	530		P
rotatoria VIA CASTELLANA – VIA BELLOTTO	45	1		45	S
rotatoria VIA CASTELLANA – VIA GIANQUINTO	90	1		90	S
rotatoria VIA CASTELLANA – VIA CARAVAGGIO	75	1		75	S
rotatoria VIA CASTELLANA – VIA S. CHIARA	110	1		110	S
rotatoria VIA CARAVAGGIO – VIA BELLA	370	3	370		P
rotatoria VIA GIUSSANI – VIA GIANQUINTO	110	1	110		P
rotatoria VIA BELLA – VIA PACCAGNELLA	125	2	125		P
rotatoria VIA PACCAGNELLA - INGRESSO OSPEDALE	165	1	165		P
rotatoria VIA PACCAGNELLA -VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II°	120	2	120		P
rotatoria VIA SCARAMUZZA – VIA PACCAGNELLA	60	1	60		P
rotatoria VIA SCARAMUZZA – VIA MARIESCHI	60	1	60		P
rotatoria VIA MARIESCHI – VIA POMI	125	3	125		P
rotatoria VIA CASTELLANA - VIA SANTA CHIARA	110	1		110	S
Percorso 4 totale MT	2875		2095	780	
Total percorso in Km			2,095	0,78	

1.5 Percorso 5

Percorso 5	Lunghezza Strada	Numero Corsie	Viabilità Principale	Viabilità Secondaria	Viabilità
SOVRAPPASSO DEGLI ARZERONI	560	4	560		P
SOTTOPASSO BACCHION	440	4	440		P
SOTTOPASSO VIA PAROLARI	145	1		145	S
SOTTOPASSO VIA SCARAMUZZA	235	2		235	S
SOTTOPASSO VIA GATTA	290	2		290	S
CAVALCAFEROVIA VIA TERRAGLIO	760	2	760		P
rotatoria VIA GATTA – VIA ARMELLINI	95	1		95	S
rotatoria VIA GATTA – VIA SCARANTE	60	1		60	S
rotatoria VIA GATTA – VIA CA' LIN	30	1		30	S
rotatoria VIA SCARAMUZZA NORD	65	1		65	S
rotatoria VIA SCARAMUZZA SUD	65	1		65	S
rotatoria VIA TERRAGLIO – viale MARTIRI DELLA LIBERTA'	170	1/2/3	170		P
rotatoria VIA GIOVANNI Paolo II° INGRESSO OSPEDALE	100	2	100		P
rotatoria VIA BACCHION – VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II°	160	2	160		P
rotatoria VIA DON TOSATTO – VIA IMPASTATO	90	1	90		P
rotatoria VIA DON PERON – VIA BASEGGIO	205	2	205		P
rotatoria VIA BASEGGIO – VIA PIONARA	75	1		75	S
rotatoria VIA BACCHION – VIA DON PERON	230	3	230		P
Percorso 5 totale MT	3775		2715	1060	
Totale percorso in Km			2,715	1,06	

1.6 Percorso 6

Percorso 6	Lunghezza Strada	Numero Corsie	Viabilità Principale	Viabilità Secondaria	Viabilità
CAVALCAVIA VIA ERIDESIO direzione via Cà Solaro	470	2		470	S
CAVALCAVIA VIA ERIDESIO direzione via Vallon	590	2		590	S
SOTTOPASSO VIA CA' SOLARO	450	2		450	S
SOTTOPASSO VIA VALLON	300	2		300	S
rotatorie (tutte) DA VIALE VESPUCCI A VIA TRIESTINA	1170	1		1170	S
rotatoria VIA SAN DONA' – VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA'	140	1		140	S
rotatoria VIA ALTINIA – VIA CA' ALVERA'	75	1		75	S
rotatoria VIA PORTO DI CAVERGNAGO – VIA MANDRICARDO	50	1		50	S
rotatoria VIA PASQUALIGO – VIA CA' SOLARO	90	1		90	S
rotatoria VIA CA' SOLARO – VIA DEI PREVATI	90	1		90	S
rotatoria VIA GOBBI – VIA CASILINA	50	1		50	S
rotatoria VIA TRIESTINA – VIA ORLANDA	60	1		60	S
rotatoria VIA PASSO CAMPALTO – VIA SABBADINO	40	1		40	S
rotatoria VIA SABBADINO – VIA DAL CORTIVO	100	1		100	S
rotatoria VIA ORLANDA – VIA SABBADINO	170	1	170		P
rotatoria VIA ORLANDA – VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ	190	1	190		P
rotatoria VIA CA' SOLARO – VIA ERIDESIO	30	1		30	S
Percorso 6 totale MT	4065		360	3705	
Total percorso in Km			0,36	3,705	

1.7 Percorso 7

Percorso 7	Lunghezza Strada	Numero Corsie	Viabilità Principale	Viabilità Secondaria	Viabilità
SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ORIAGO	215	2		215	S
SOTTOPASSO AUTOSTRADALE VIA ORIAGO	50	1 o 2 ?		50	S
SOTTOPASSO FERROVIARIO BRENDOLE – VIA GAZZERA BASSA	350	2		350	S
PONTE SU FIUME MARZENEGO Su bretella Brendole – Castellana	45	1		45	S
rotatoria PIAZZA ASSEGGINO	45	1		45	S
rotatoria VIA MIRANESE – VIA GIUSTIZIA	60	1		60	S
rotatoria VIA MIRANESE – VIA TRIESTE	105	1		105	S
rotatoria VIA ORIAGO – VIA FORNASE	60	1		60	S
rotatoria VIA MIRANESE – VIA RISORGIMENTO	40	1		40	S
rotatoria VIA ASSEGGINO – VIA RISORGIMENTO	50	1		50	S
rotatoria VIA BRENDOLE – VIA MARTIRI DI MARZABOTTO	55	1		55	S
rotatoria STAZIONE SFMR GAZZERA	100	2		100	S
rotatoria VIA DELLA MONTAGNOLA – VIA PORTOROSE	145	1		145	S
rotatoria VIA BRENDOLE – SOTTOPASSO	100	1		100	S
rotatoria VIA GAZZERA ALTA – VIA PORTOROSE	50	1		50	S
rotatoria VIA SELVANESE – VIA VISINONI	60	1		60	S
rotatoria VIA SELVANESE – VIA TITO	60	1		60	S
Percorso 7 totale MT	1590		0	1590	
Total percorso in Km			0	1,59	

1.8 Percorso 8

Percorso 8	Lunghezza Strada	Numero Corsie	Viabilità Principale	Viabilità Secondaria	Viabilità
RAMPA RIZZARDI	280	2		280	S
RAMPA VIA DELLA LIBERTA' direzione Venezia	1500	2/3	1500		P
RAMPA VIA F.LLI BANDIERA	300	2	300		P
CAVALVAFERROVIA VIA TRIESTE	500	2	500		P
CAVALCAVIA VIA BOTTEGO rotatoria su SR11 (Fermate TPL “Fincantieri”)	560	2		560	S
rotatoria SOPRAELEVATA SU SR11 (INTERSEZIONE CON VIA TORINO)	135	2	135		P
Rampe di collegamento tra le “rotatorie su SR11” e SR11	80	1	80		P
rotatoria P.LE GIOVANNACCI	685	1-2	685		P
rotatoria P.LE PARMESAN	200	2	200		P
rotatoria P.LE FOSCARI	215	2	215		P
rotatoria P.LE SIRTORI	65	1		65	S
rotatoria VIA BRUNACCI – VIA FERMI	65	2	65		P
rotatoria VIA BOTTEGO – VIA BRUNACCI	70	1		70	S
rotatoria VIA TRIESTE – VIA BOTTEGO	50	1		50	S
rotatoria VIA TRIESTE – VIA DEL PARROCO	60	1	60		P
rotatoria VIA TRIESTE - VIA DEI PIOSSI	60	1	60		P
Percorso 8 totale MT	4890		3865	1025	
Total percorso in Km			3,865	1,025	

CVEPS25 533 _ C.I. 15189 – “Manutenzione viabilità di quartiere terraferma”
 nella Città Metropolitana di Venezia _ Progetto esecutivo
 Elenco percorsi preventivi spargisale