



FONDAMENTA
DEI VETRAI

MUSEO DEL VETRO



VAPORETTO
BURANO



MUSEO
DEL MERLETTO

C.I. 15583

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA NELLE ISOLE DI MURANO, BURANO, MAZZORBO,
TORCELLO, SANT'ERASMO, PELLESTRINA

FASE

DISCIPLINA

SCALA

DATA

FILE

—

01/04/2026

DESCRIZIONE

ANALISI NUOVI PREZZI

CITTA' DI
VENEZIA



RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

arch. Shana Catanzaro

PROGETTO ARCHITETTONICO

arch. Federico Checchin

REVISIONE

DATA

DESCRIZIONE

REDATTO

CONTROLLATO

APPROVATO

N.	OGGETTO DELL'ANALISI Elementi necessari alla formazione dell'oggetto	U.M.	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1	Analisi NP 1 Realizzazione di nuovo fondo singolo e dipintura di indicazioni stradali singole su nuovo fondo analisi su Cadauno 1,000 VEN25-PR-A.35.0 MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO - MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA DI CALCE AEREA PER RASATURA 6.e VEN25-PR-A.35.1 COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI - COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI PITTURA MURALE COPRENTE PER ESTERNI 2.aa VEN25-RU.01.02. OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE - OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE a VEN25-AT.03.06. NOLO A FREDDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO - NOLO A FREDDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M 00 VEN25-21.01.26.b Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare - CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m VEN25-PR-A.99.0 NASTRO BICOLORE IN PLASTICA - NASTRO BICOLORE IN PLASTICA 85.00	 m² l h h N. m	 2,000 2,000 6,000 6,000 2,000 15,000	 6,33 13,31 33,03 0,14 5,17 0,05	 12,66 26,62 198,18 0,84 10,34 0,75
	Totale parziale Spese generali 15 % Utile impresa 10 % totale complessivo totale unitario arrotondamento prezzo applicazione				249,39 37,41 28,68 315,48 315,48 -0,48 315,00
2	Analisi NP 2 Dipintura indicazioni stradali singole su vecchio fondo analisi su Cadauno 1,000 VEN25-PR-A.35.1 COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI - COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI PITTURA MURALE COPRENTE PER ESTERNI 2.aa VEN25-RU.01.02. OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE - OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE a VEN25-AT.03.06. NOLO A FREDDO DI	 l h	 1,000 2,000	 13,31 33,03	 13,31 66,06

N.	OGGETTO DELL'ANALISI Elementi necessari alla formazione dell'oggetto		U.M.	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3	00	TRABATTELLO TELESCOPICO - NOLO A FREDDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M				
	VEN25-21.01.26.b	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare - CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m	h	2,000	0,14	0,28
	VEN25-PR-A.99.0 85.00	NASTRO BICOLORE IN PLASTICA - NASTRO BICOLORE IN PLASTICA	N.	2,000	5,17	10,34
			m	2,000	0,05	0,10
		Totale parziale				90,09
		Spese generali 15 %				13,51
		di cui O.S. diretti				0,10
		Utile impresa 10 %				10,36
		totale complessivo				113,96
		totale unitario				113,96
		arrotondamento				1,04
		prezzo applicazione				115,00
3	Analisi NP 3					
	Realizzazione di nuovo fondo plurimo e dipintura di indicazioni stradali su nuovo fondo plurimo analisi su Cadauno 1,000					
	VEN25-PR-A.35.0 6.e	MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO - MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA DI CALCE AEREA PER RASATURA	m²	1,500	6,33	9,50
	VEN25-PR-A.35.1 2.aa	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI - COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI PITTURA MURALE COPRENTE PER ESTERNI				
	VEN25-RU.01.02. a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE - OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	l	2,000	13,31	26,62
	VEN25-AT.03.06. 00	NOLO A FREDDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO - NOLO A FREDDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M	h	3,500	33,03	115,61
	VEN25-21.01.26.b	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare - CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da	h	3,500	0,14	0,49

N.	OGGETTO DELL'ANALISI Elementi necessari alla formazione dell'oggetto	U.M.	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
4	350 mm visibilità 10 m	N.	2,000	5,17	10,34
	VEN25-PR-A.99.0 NASTRO BICOLORE IN PLASTICA - 85.00 NASTRO BICOLORE IN PLASTICA	m	15,000	0,05	0,75
	Totale parziale				163,31
	Spese generali 15 %				24,50
	Utile impresa 10 %				18,78
	totale complessivo				206,59
	totale unitario				206,59
	arrotondamento				-1,59
	prezzo applicazione				205,00
	Analisi NP 4 Dipinture plurime di indicazioni stradali su vecchio fondo analisi su Cadauno 1,000				
	VEN25-PR-A.35.1 COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, 2.aa SOLVENTI, COLLANTI - COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI PITTURA MURALE COPRENTE PER ESTERNI	l	1,000	13,31	13,31
	VEN25-RU.01.02. OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE - a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,300	33,03	42,94
	VEN25-AT.03.06. NOLO A FREDDO DI 00 TRABATTELLO TELESCOPICO - NOLO A FREDDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M	h	1,300	0,14	0,18
	VEN25-21.01.26.b Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare - CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m	N.	2,000	5,17	10,34
5	VEN25-PR-A.99.0 NASTRO BICOLORE IN PLASTICA - 85.00 NASTRO BICOLORE IN PLASTICA	m	15,000	0,05	0,75
	Totale parziale				67,52
	Spese generali 15 %				10,13
	Utile impresa 10 %				7,77
	totale complessivo				85,42
	totale unitario				85,42
	arrotondamento				-0,42
	prezzo applicazione				85,00
	Analisi NP05 Fornitura e posa in opera su muratura intonacata o altri supporti di targa in alluminio estruso tubolare, cl. 1^, rifrangente cm. B.60 x H.15 x S.2. Con trattamento antiossidazione, smaltatura a fuoco rivestiti interamente in pellicola adesiva protettiva trasparente. Dimensioni della targa, contenuti e colorazione RAL saranno definiti dalla DL in base al progetto grafico approvato.				

N.	OGGETTO DELL'ANALISI Elementi necessari alla formazione dell'oggetto	U.M.	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
6	analisi su Cadauno 1,000 VEN25-PR-A.90.0 49.00 Singola targa in alluminio verniciato delle dimensioni di circa 20 x 15 cm e dello spessore di 8 - 10 di mm. rivestita interamente in pellicola adesiva protettiva trasparente - Singola targa in alluminio verniciato delle dimensioni di circa 20 x 15 cm e dello spessore di 8 - 10 di mm. rivestita interamente in pellicola adesiva protettiva trasparente	cad	1,000	77,85	77,85
	VEN25-AT.07.15.00 NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO - NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	h	1,250	1,87	2,34
	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE - OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,250	33,03	41,29
	VEN25-AT.03.06.00 NOLO A FREDDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO - NOLO A FREDDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M	h	1,250	0,14	0,18
	VEN25-21.01.26.b Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare - CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m	N.	2,000	5,17	10,34
	VEN25-PR-A.99.0 85.00 NASTRO BICOLORE IN PLASTICA - NASTRO BICOLORE IN PLASTICA	m	15,000	0,05	0,75
	Totale parziale				132,75
	Spese generali 15 %				19,91
	Utile impresa 10 %				15,27
	totale complessivo				167,93
	totale unitario arrotondamento				167,93
	prezzo applicazione				2,07
	170,00				
	Analisi NP06 Fornitura e posa in opera su muratura intonacata o altri supporti di targa in alluminio piano, cl. 1^, rifrangente cm. 65 x 25. Con trattamento antiossidazione, smaltatura a fuoco rivestiti interamente in pellicola adesiva protettiva trasparente. Dimensioni della targa, contenuti e colorazione RAL saranno definiti dalla DL in base al progetto grafico approvato.				
analisi su Cadauno 1,000 VEN25-PR-A.90.0 49.00 Singola targa in alluminio verniciato delle dimensioni di circa 20 x 15 cm e dello spessore di 8 - 10 di mm. rivestita interamente in pellicola adesiva protettiva trasparente - Singola targa in alluminio verniciato delle dimensioni di circa 20 x 15 cm					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI Elementi necessari alla formazione dell'oggetto	U.M.	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	e dello spessore di 8 - 10 di mm. rivestita interamente in pellicola adesiva protettiva trasparente				
	VEN25-AT.07.15.00 NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO - NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	cad	0,500	77,85	38,93
	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE - OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	0,500	1,87	0,94
	VEN25-AT.03.06.00 NOLO A FREDDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO - NOLO A FREDDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M	h	0,500	33,03	16,52
	VEN25-21.01.26.b Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare - CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m	h	0,500	0,14	0,07
	VEN25-PR-A.99.085.00 NASTRO BICOLORE IN PLASTICA - NASTRO BICOLORE IN PLASTICA	N.	2,000	5,17	10,34
		m	15,000	0,05	0,75
	Totale parziale				67,55
	Spese generali 15 %				10,13
	Utile impresa 10 %				7,77
	totale complessivo				85,45
	totale unitario				85,45
	arrotondamento				-0,45
	prezzo applicazione				85,00
7	Analisi NP07 Fornitura e posa in opera su muratura intonacata o altri supporti di targa in alluminio piano, cl. 1 ^a , rifrangente cm. 25 x 35. Con trattamento antiossidazione, smaltatura a fuoco rivestiti interamente in pellicola adesiva protettiva trasparente. Dimensioni della targa, contenuti e colorazione RAL saranno definiti dalla DL in base al progetto grafico approvato. analisi su Cadauno 1,000				
	VEN25-PR-A.90.049.00 Singola targa in alluminio verniciato delle dimensioni di circa 20 x 15 cm e dello spessore di 8 - 10 di mm. rivestita interamente in pellicola adesiva protettiva trasparente - Singola targa in alluminio verniciato delle dimensioni di circa 20 x 15 cm e dello spessore di 8 - 10 di mm. rivestita interamente in pellicola adesiva protettiva trasparente	cad	0,333	77,85	25,92
	VEN25-AT.07.15.00 NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO - NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	h	0,750	1,87	1,40

N.	OGGETTO DELL'ANALISI Elementi necessari alla formazione dell'oggetto	U.M.	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
8	VEN25-RU.01.02. OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE - a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	0,750	33,03	24,77
	VEN25-AT.03.06. NOLO A FREDDO DI 00 TRABATTELLO TELESCOPICO - NOLO A FREDDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M	h	0,750	0,14	0,11
	VEN25-21.01.26.b Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare - CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m	N.	2,000	5,17	10,34
	VEN25-PR-A.99.0 NASTRO BICOLORE IN PLASTICA - 85.00 NASTRO BICOLORE IN PLASTICA	m	15,000	0,05	0,75
	Totale parziale				63,29
	Spese generali 15 %				9,49
	Utile impresa 10 %				7,28
	totale complessivo				80,06
	totale unitario				80,06
	arrotondamento				-0,06
	prezzo applicazione				80,00
	Analisi NP08 Fornitura e posa in opera su muratura intonacata o altri supporti di targa in alluminio piano, cl. 1 ^a , rifrangente cm. 50 x 120. Con trattamento antiossidazione, smaltatura a fuoco rivestiti interamente in pellicola adesiva protettiva trasparente. Dimensioni della targa, contenuti e colorazione RAL saranno definiti dalla DL in base al progetto grafico approvato. analisi su Cadauno 1,000				
	VEN25-PR-A.90.0 Singola targa in alluminio verniciato 49.00 delle dimensioni di circa 20 x 15 cm e dello spessore di 8 - 10 di mm. rivestita interamente in pellicola adesiva protettiva trasparente - Singola targa in alluminio verniciato delle dimensioni di circa 20 x 15 cm e dello spessore di 8 - 10 di mm. rivestita interamente in pellicola adesiva protettiva trasparente	cad	1,250	77,85	97,31
	VEN25-AT.07.15. NOLO A FREDDO DI TRAPANO 00 ELETTRICO - NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	h	1,000	1,87	1,87
	VEN25-RU.01.02. OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE - a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,000	33,03	33,03
	VEN25-AT.03.06. NOLO A FREDDO DI 00 TRABATTELLO TELESCOPICO - NOLO A FREDDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8				

N.	OGGETTO DELL'ANALISI Elementi necessari alla formazione dell'oggetto	U.M.	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	M				
	VEN25-21.01.26.b Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare - CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m	h	1,000	0,14	0,14
	VEN25-PR-A.99.0 NASTRO BICOLORE IN PLASTICA - 85.00 NASTRO BICOLORE IN PLASTICA	N.	2,000	5,17	10,34
		m	15,000	0,05	0,75
					143,44
	Totale parziale				143,44
	Spese generali 15 %				21,52
	Utile impresa 10 %				16,50
	totale complessivo				181,46
	totale unitario				181,46
	arrotondamento				-1,46
	prezzo applicazione				180,00