

 Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi Servizio Bilancio, Acquisti e Contratti	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Art. 26 - D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.	SEZIONE 01 Pagina 1 di 16 Rev. 02_2026
INFORMAZIONI PER L'APPALTATORE		

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze è stato redatto in applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Lo scopo del documento è valutare, in presenza di contratti di appalto di servizi o di forniture, l'esistenza di rischi derivanti da possibili interferenze negli ambienti in cui sono destinati a operare gli affidatari.

Il presente documento riporta la valutazione dei rischi interferenziali estendendola anche alle persone che, a vario titolo, possono essere presenti presso le varie sedi oggetto degli affidamenti.

Il DUVRI non può considerarsi un documento "statico", ma "dinamico", per cui la valutazione dei rischi effettuata deve essere aggiornata in caso di situazioni mutate, con l'utilizzo della scheda dei rischi specifici.

Allegato alle RDO aventi a oggetto del Contratto:

fornitura di arredi scolastici e complementi di arredo;

fornitura di attrezzature industriali;

fornitura di tende da interni e da esterno;

fornitura ausili disabili.

LUOGHI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO		
24 nidi (8 in Venezia e Isole e 16 in Terraferma); 16 scuole dell'infanzia comunali (10 in Venezia e Isole e 6 in Terraferma); 18 Istituti Comprensivi (5 in Venezia e Isole e 13 in Terraferma), così suddivisi: - 63 scuole dell'infanzia statali (19 in Venezia e Isole e 44 in Terraferma), - 60 scuole primarie statali (22 in Venezia e isole e 38 in Terraferma), - 28 scuole secondarie di I grado (11 in Venezia e Isole e 17 in Terraferma); - 1 Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.); - 6 centri cottura (4 in Venezia e Isole e 2 in Terraferma).		
ORGANIGRAMMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA		
ENTE/SOCIETÀ	NOMINATIVO	RUOLO
Comune di Venezia	<i>dott. Lulzim Ajazi</i>	Datore di Lavoro - Committente
Comune di Venezia	<i>dott.ssa Sabrina Favretto</i>	RUP delegato dal datore di Lavoro Committente
Comune di Venezia	<i>dott. Lulzim Ajazi</i>	Datore di lavoro di sede (comunali)

 Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi Servizio Bilancio, Acquisti e Contratti	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Art. 26 - D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.	SEZIONE 01 Pagina 2 di 16 Rev. 02_2026
INFORMAZIONI PER L'APPALTATORE		

Comune di Venezia	<i>Dirigente Scolastico</i>	Datore di lavoro di sede (statali)
-------------------	-----------------------------	------------------------------------

DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO: AREE DI INTERVENTO FASI LAVORATIVE, TEMPI DI ESECUZIONE

Note: individuare le aree di intervento e i luoghi interessati dall'attività oggetto dell'appalto anche tramite una allegata planimetria; individuare le fasi lavorative e i tempi di esecuzione anche tramite un cronoprogramma.

Si precisa che:

- vi è coincidenza tra il Committente e il Datore di Lavoro in riferimento ai nidi e alle scuole dell'infanzia comunali;
- non vi è coincidenza tra il Committente e i Datori di Lavoro in riferimento agli Istituti Comprensivi statali e ai centri cottura.

Le attività oggetto del contratto si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 17:00 quando nelle sedi sono presenti lavoratori e utenti.

Il personale incaricato dall'appaltatore dovrà accedere esclusivamente nei locali sede dell'intervento e, a tale scopo, verrà accompagnato da un addetto del personale ausiliario.

L'appaltatore eseguirà la fornitura di beni e/o la prestazione di servizio nei giorni e negli orari preventivamente concordati, con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi, al fine di evitare interventi in orari e giorni con presenza di bambini con rischio di interferenza, con l'Ufficio Fabbisogni, che a sua volta li comunicherà alle sedi destinatarie.

Si comunica fin d'ora che le installazioni dovranno avvenire in locali non frequentati dagli utenti. (per es. per i nidi, non intervenire nell'area sonno quando i bambini sono a letto.)

Per l'installazione e posa in opera di attrezzature industriali, con possibile modifica degli impianti, si svolgeranno:

- dopo le ore 13:00 per gli interventi nei locali di cucina dei nidi e spazio cuccioli (manutenzione frigo congelatori, piani di cottura, lavastoviglie, forni);
- dalle ore 7:30 alle ore 17:00 per gli interventi nei locali lavanderia dei nidi, spazio cuccioli e scuole dell'infanzia per le lavatrici e per gli essiccatoi avendo cura di interdire l'accesso a qualunque persona (lavoratore o utente) nel locale interessato all'intervento.

Gli interventi programmabili che non hanno alta priorità saranno eseguiti al di fuori dell'orario di apertura del servizio e nei periodi di chiusura programmati nelle varie sedi.

I locali di cucina dei nidi, al momento degli interventi da parte dell'appaltatore, dovranno essere messi in sicurezza (spegnere i fuochi, allontanare le pentole calde,

 Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi Servizio Bilancio, Acquisti e Contratti	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Art. 26 - D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.	SEZIONE 01 Pagina 3 di 16 Rev. 02_2026
INFORMAZIONI PER L'APPALTATORE		

chiudere le valvole di gas, ecc.).

Gli interventi devono avvenire in ambiente confinato in cui è interdetto l'accesso a chiunque a esclusione del personale dell'appaltatore.

Tutte le attività di messa in opera dovranno essere effettuate con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare alcunché (pavimenti, altri arredi, porte e stipiti, murature e tinteggiature, ecc.) e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro.

Per tutti gli articoli da montare, l'appaltatore deve rilasciare una dichiarazione di montaggio a regola d'arte (da allegare alla fattura), su carta intestata dell'impresa fornitrice, da parte del montatore. Lo stesso vale per gli arredi con altezza superiore a cm. 150, per cui dovrà essere attuato il fissaggio di sicurezza al muro.

Nel caso in cui il personale incaricato dalla scuola richieda di non effettuare l'installazione, l'appaltatore dovrà farsi rilasciare una liberatoria firmata in modo leggibile dal Dirigente Scolastico o dal sostituto incaricato.

Per la dettagliata descrizione degli oggetti degli appalti si rimanda alle Condizioni particolari di contratto.

L'appaltatore è tenuto a osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, approvato con D.P.R. 62/2013 come modificato dal D.P.R. 81/2023 e dal Codice di Comportamento interno vigente così come da ultimo modificato con D.G. 78/2023.

PERSONE CHE FREQUENTANO LE AREE DI INTERVENTO, MEZZI CHE VI TRANSITANO

Note: individuare quali sono i lavoratori di altre imprese che frequentano le aree di intervento e/o i soggetti terzi che usano gli spazi (Associazioni culturali, sportive etc) e le fasce orarie in cui sono presenti.

La compresenza di più imprese, facenti capo a distinte organizzazioni può infatti determinare un rischio aggiuntivo, sia perché nello svolgimento dell'attività convergono operazioni facenti capo a diverse imprese (con i rispettivi rischi), sia perché, per effetto di tale compresenza, i dipendenti di un'impresa possono venire a contatto con situazioni pericolose non conosciute e quindi senza essere in grado di affrontarle adeguatamente.

I nidi accolgono bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni.

Nei nidi prestano servizio educatrici, dipendenti del Comune di Venezia, preposte alle attività didattiche/educative, nonché personale AMES impiegato nelle attività ausiliarie di pulizia, riordino, sanificazione e di cucina.

I nidi sono dotati di locale cucina per la preparazione dei pasti dei bambini attrezzato di cappe di aspirazione, piani cottura, forni, frigoriferi, lavastoviglie nonché piccoli elettrodomestici da cucina.

 Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi Servizio Bilancio, Acquisti e Contratti	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Art. 26 - D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.	SEZIONE 01 Pagina 4 di 16 Rev. 02_2026
INFORMAZIONI PER L'APPALTATORE		

I nidi, inoltre, sono dotati di locali lavanderia, lavatrici ed essiccatoi.

Le scuole dell'infanzia comunali accolgono bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.

Nelle scuole dell'infanzia prestano servizio insegnanti, dipendenti del Comune di Venezia, preposti alle attività didattiche/educative, nonché personale AMES impiegato nelle attività ausiliarie di pulizia, riordino e sanificazione degli spazi.

Le scuole dell'infanzia non sono dotate di locali cucina ma solo di locali di porzionatura, utilizzati per ricevere i pasti per i bambini preparati da cucine esterne.

Articolazione dell'orario del servizio

Le attività oggetto del contratto si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 17:00 in locali non frequentati dagli utenti.

Di seguito l'articolazione oraria della giornata tipo:

Il nido funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 17:00:

7:30 - 9:00 accoglienza degli utenti;

9:00 - 10:00 merenda;

10:00 - 11:00/11:30 attività educative;

11:00/11:30 - 12:30 e pranzo;

12:30 - 13:00 uscita utenti;

13:00 - 15:00 riposo;

15:00 - 15:30 merenda;

15:30 - 17:00 attività ludiche e uscita utenti.

La scuola dell'Infanzia comunale funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 17:00:

7:30 - 9:00 accoglienza degli utenti;

9:00 - 11:50 merenda, attività educative;

11:50 - 12:00 uscita utenti;

12:00 - 13:30 pranzo;

13:30 - 17:00 attività ludiche e uscita utenti.

I calendari scolastici dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali si trovano ai seguenti link:

<https://www.comune.venezia.it/it/content/calendario-scolastico-asili-nido>

<https://www.comune.venezia.it/it/content/calendario-scolastico-scuole-dellinfanzia-comunali>

I lavoratori di AMES, che svolgono la propria attività presso i nidi e le scuole

 Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi Servizio Bilancio, Acquisti e Contratti	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Art. 26 - D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.	SEZIONE 01 Pagina 5 di 16 Rev. 02_2026
INFORMAZIONI PER L'APPALTATORE		

dell'infanzia comunali, prima delle ore 7:30 e dopo le ore 16:00 e in tutti i casi in cui le attività di educazione/docenza sono sospese, operano in assenza dei lavoratori comunali.

Le scuole dell'infanzia statali accolgono bambini con età compresa dai 3 ai 6 anni.

Nelle scuole dell'infanzia prestano servizio dipendenti del MIM con il ruolo di insegnante preposte alle attività didattiche/educative e dipendenti ATA con il ruolo di personale ausiliario per le attività ausiliarie di pulizia, riordino e sanificazione.

Le scuole dell'infanzia statali non hanno locali cucina ma solo locali di porzionatura utilizzati per ricevere i pasti per i bambini preparati da cucine esterne.

Le scuole primarie accolgono bambini con età compresa dai 6 ai 10 anni, ovvero con gli 11 anni compiuti durante il 5° anno di primaria.

In ogni classe lavorano due o più insegnanti contitolari che si alternano al mattino e al pomeriggio sulla base delle esigenze derivate dall'organizzazione dell'attività di classe e di interclasse.

Nelle scuole primarie presta servizio il personale ATA che si occupa: della pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; della vigilanza sugli alunni; dell'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche; della custodia e della sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

Le scuole primarie non hanno locali cucina ma solo locali di porzionatura utilizzati per ricevere i pasti per i bambini preparati da cucine esterne.

Le scuole secondarie accolgono bambini con età compresa dai 11 ai 14 anni, ovvero con i 14 anni compiuti durante il 3° anno di secondaria.

In ogni classe lavora uno o più insegnanti.

Nelle scuole secondarie presta servizio il personale ATA che si occupa: della pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; della vigilanza sugli alunni; della custodia e della sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

Negli uffici di segreteria e presidenza operano gli assistenti amministrativi, il DSGA e il Dirigente scolastico, svolgendo attività di gestione amministrativa, contabile e organizzativa degli Istituti Comprensivi.

IDENTIFICAZIONE DEI PERCORSI E MODALITÀ DI ACCESSO DELLE PERSONE E DEI MEZZI

Note: individuare anche tramite una allegata planimetria i percorsi di accesso alle aree di intervento

Tutte le sedi sono dotate di adeguata illuminazione di sicurezza, segnaletica di sicurezza, planimetrie di evacuazione indicanti anche i presidi antincendio. In tutte le sedi sono state adottate idonee procedure per la gestione dell'emergenza.

Al fine di evitare l'insorgenza di un incendio, tutti i lavoratori dell'appaltatore devono

 Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi Servizio Bilancio, Acquisti e Contratti	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Art. 26 - D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.	SEZIONE 01 Pagina 6 di 16 Rev. 02_2026
INFORMAZIONI PER L'APPALTATORE		

attenersi alle norme di prevenzione incendi e ai divieti di cui alla presente sezione.

Ogni lavoratore che entra nelle sedi oggetto del contratto è tenuto a conoscere il piano di emergenza e a seguire le indicazioni ivi riportate.

Riguardo al comportamento da tenere in caso di emergenza incendio, qualora si azionassero i protocolli di allarme, vocale o sonoro, il personale dell'appaltatore dovrà evacuare l'edificio e indirizzarsi verso il luogo sicuro attenendosi alle indicazioni impartite dagli addetti gestione emergenza incendio presenti nei luoghi di lavoro.

È vietato fumare in tutti i locali e si deve vigilare che il divieto sia rispettato anche dall'utenza.

È vietato utilizzare e introdurre liquidi infiammabili, apparecchi di riscaldamento portatili, fiamme libere, apparecchiature elettriche e qualsiasi attrezzatura non prevista dal contratto.

L'accesso dei mezzi di trasporto deve avvenire in orari diversi da quello di ingresso e uscita dei bambini. Se la movimentazione avviene con bambini all'esterno deve essere presente un moviere.

L'accesso e il percorso di mezzi di trasporto nelle aree esterne delle sedi devono avvenire esclusivamente nelle aree indicate come carrabili.

Prestare attenzione nell'entrare in una scuola con veicoli a motore se non appositamente previsto un percorso e un parcheggio sicuri.

Durante la manovra dei cancelli di accesso all'area, in particolare se dotati di sistemi automatici, le operazioni di apertura e chiusura devono avvenire assicurandosi che nell'area di manovra non vi siano persone o mezzi in transito.

In ogni caso la velocità di accesso e percorrenza di mezzi di trasporto dovrà essere limitata ai 5 km/h.

Nel caso di attività ricreativa all'aperto di bambini all'interno del perimetro scolastico, l'accesso di operai dotati di automezzi deve essere preliminarmente concordato.

E' vietato parcheggiare cicli, motocicli e automobili nelle zone antistanti le uscite di emergenza e dove espressamente vietato.

I corridoi e le vie di fuga devono essere costantemente fruibili da chiunque in caso di emergenza; e devono essere sempre sgombri da qualsiasi materiale, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei.

Eventuali modifiche temporanee del sistema delle vie di esodo, necessarie per l'esecuzione del contratto devono essere preventivamente comunicate al Committente affinché concordi con il Datore di Lavoro di Sede e con il suo RSPP le soluzioni compensative da adottare.

UTILIZZO DELL'ASCENSORE

Note: di norma, previa verifica scrivere la frase sottostante.

 Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi Servizio Bilancio, Acquisti e Contratti	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Art. 26 - D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.	SEZIONE 01 Pagina 7 di 16 Rev. 02_2026
INFORMAZIONI PER L'APPALTATORE		

L'uso dell'ascensore non è consentito alle persone prima delle ore 7:45 e dopo le ore 17:15 o comunque in assenza dei lavoratori comunali/statali.

DISPONIBILITÀ DI AREE O LOCALI DI STOCCAGGIO

Note: individuazione, se necessario, di spazi per la gestione delle merci, dei materiali e dei rifiuti, garantendo sicurezza, organizzazione.

Non è possibile riservare aree di deposito del materiale da installare.

I materiali introdotti nelle sedi devono essere installati il giorno stesso.

Eventuali necessità di deposito dei materiali previsti dall'esecuzione del contratto, devono essere preventivamente comunicate al Committente affinché concordi con il Datore di Lavoro di Sede e con il suo RSPP le soluzioni da adottare.

DISPONIBILITÀ DI SERVIZI IGIENICI

Note: di norma, previa verifica scrivere la frase sottostante.

Sono a disposizione servizi igienici in uso ai lavoratori.

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Note: di norma, previa verifica scrivere la frase sottostante.

Le cassette di pronto soccorso presenti nelle sedi sono a uso esclusivo dei lavoratori nel plesso.

COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI TELEFONICI DA UTILIZZARE PER COMUNICAZIONI

Note: di norma, previa verifica scrivere la frase sottostante.

Tutte le sedi sono dotate di apparecchi telefonici utilizzabili per le chiamate di emergenza. In assenza di energia elettrica non è garantito il funzionamento della linea telefonica e pertanto l'appaltatore/esecutore deve garantire che le chiamate di emergenza, gratuite, siano effettuate da cellulari.

ZONE AD ACCESSO CONTROLLATO PER LE QUALI È NECESSARIA UN'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DAL COMMITTENTE O DEL DATORE DI LAVORO

Note: di norma, previa verifica scrivere la frase sottostante.

Tutti i locali tecnici (cabina elettrica, centrale termica, locale armadi cavi di rete), i tetti (a falde e piani), i cavedi e i vani in cui è presente il cartello "VIETATO L'INGRESSO AI NON ADDETTI" sono interdetti a tutti a esclusione del personale espressamente autorizzato per effettuare la manutenzione degli impianti ivi collocati.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

L'impresa appaltatrice ha la responsabilità del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione delle attività.

OBBLIGHI E DIVIETI DI SICUREZZA

Note: comunicare nella presente sezione gli obblighi in materia di sicurezza generali

 Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi Servizio Bilancio, Acquisti e Contratti	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Art. 26 - D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.	SEZIONE 01 Pagina 8 di 16 Rev. 02_2026
INFORMAZIONI PER L'APPALTATORE		

E' fatto divieto di:

- ostruire le vie di fuga, i passaggi, i corridoi e le uscite di emergenza;
- rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo;
- compiere qualsivoglia azione o intervento diverso da quanto contrattualizzato se non preventivamente autorizzato dal Committente;
- prestare la massima attenzione alla circolazione delle persone nelle aree interne;
- manomettere le attrezzature e gli impianti dell'edificio, il meccanismo di auto chiusura delle porte REI e utilizzare sistemi di bloccaggio delle stesse (es: cunei in legno etc);
- depositare materiali combustibili lungo le vie di esodo e nei locali tecnici;
- depositare materiali in quantitativi non adeguati;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- fumare (anche sigarette elettroniche) in tutti i locali dell'edificio e si deve vigilare che il divieto sia rispettato anche dall'utenza;
- utilizzare e introdurre liquidi infiammabili, apparecchi di riscaldamento portatili, fiamme libere, apparecchiature elettriche e qualsiasi attrezzature non prevista dal contratto;
- utilizzare il cellulare personale in orario lavorativo, l'uso sarà limitato a casi di comprovata necessità;
- l'uso di auricolari, cuffie per l'ascolto di musica, radio, etc. e di qualsiasi sistema che riduce le prestazioni auditive.

MISURE ANTINTRUSIONE E RICONOSCIMENTO DEI LAVORATORI

Note: scrivere la frase sottostante e ogni ulteriore misura antintrusione specifica

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale dell'appaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 26, comma 8, del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.).

E' fatto divieto all'appaltatore di consentire l'accesso alle sedi di persone non preventivamente autorizzate.

In assenza dei lavoratori della sede, l'appaltatore deve accertarsi che tutte le finestre siano chiuse, che le luci siano spente, che gli accessi alla sede siano regolarmente chiusi e in caso di anomalia (es. difetto della serratura che impedisce la chiusura) segnalare il problema immediatamente al Committente e al Datore di Lavoro di sede.

 Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi Servizio Bilancio, Acquisti e Contratti	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Art. 26 - D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.	SEZIONE 01 Pagina 9 di 16 Rev. 02_2026
INFORMAZIONI PER L'APPALTATORE		

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

In applicazione del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza per garantire la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori richiesti e per assicurare l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi, fornendo i necessari indumenti di protezione individuali, rispettando le normative in ordine a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, ove somministrati, al fine di prevenire eventuali incidenti o danni di qualsiasi natura, a persone e cose, assumendosi tutti gli eventuali oneri derivanti dall'inosservanza delle misure di sicurezza previste.

È obbligo del Datore di Lavoro dell'appaltatore:

- formare e informare adeguatamente i propri lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività lavorativa dell'appaltatore in generale, sui rischi lavorativi specifici e sulle procedure operative (per es.: uso scale, carrelli, attrezzature di pulizia, utilizzo prodotti e sostanze, ecc.);
- segnalare eventuali pericoli.

RISCHI DERIVANTI DALL'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO CONCESSE IN USO¹

Note: indicare se computer, automezzi, scale portatili, macchine da lavoro, gru, attrezzi da cucina

Misure di prevenzione e protezione
Non ci sono attrezzature concesse in uso. Nessuna attrezzatura, prodotto e sostanza chimica del Committente viene messa a disposizione (per es.: scale portatili, prolunghe elettriche, detergenti, solventi, ecc.) e ne è vietato l'uso. L'appaltatore garantisce che tutti gli utensili, le attrezzature, ecc. utilizzati nell'espletamento dell'attività siano rispondenti alle norme vigenti e sottoposti a regolare manutenzione.

RISCHI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE PRESENTI NELLA SEDE

Note: indicare eventuali rischi trasmissibili derivanti dalle prestazioni svolte dalle lavorazioni già presenti nella sede di lavoro lavoratori presenti nella sede, tali informazioni riguardano i rischi standard che saranno successivamente integrati dal Datore di Lavoro di Sede

Misure di prevenzione e protezione

¹ Art. 72, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del Titolo III e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.



Area Sviluppo Organizzativo, Risorse
Umane e Servizi Educativi
Direzione Risorse Umane, Formazione e
Servizi Educativi
Servizio Bilancio, Acquisti e Contratti

DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENZIALI
Art. 26 - D.Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii.

SEZIONE 01

Pagina 10 di 16
Rev. 02_2026

INFORMAZIONI PER L'APPALTATORE

Presenza di automezzi per il trasporto di cose che transitano nelle aree scoperte nel corso della giornata lavorativa ed in particolare tra le ore 12:00 e le ore 12:30 in cui sono consegnati i pasti.

Nel caso dello svilupparsi di polveri, l'appaltatore si opererà con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività saranno programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), le stesse saranno svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

L'appaltatore dovrà fornire informazioni circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate, al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata una loro adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività dei dipendenti.

I locali di cucina dei nidi e i locali porzionatura, al momento degli interventi da parte dell'appaltatore, dovranno essere messi in sicurezza (spegnere i fuochi, allontanare le pentole calde, chiudere le valvole di gas, ecc.).

Le schede e i libretti d'uso sono a disposizione su richiesta al personale della sede.

Nel caso di modifica degli impianti per l'installazione delle attrezzature industriali, la realizzazione deve avvenire da personale qualificato, con l'utilizzo di componenti certificati. L'appaltatore deve avere la certificazione di abilitazione alla modifica degli impianti come da D.M. 37/2008.

Le attività di manutenzione di cui al contratto saranno svolte in locali confinati nell'area servizi quali la lavanderia, la cucina, la dispensa, il locale porzionatura pasti all'interno dei quali operano i lavoratori della ditta AMES ma non i lavoratori comunali (educatori, insegnanti).

 Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi Servizio Bilancio, Acquisti e Contratti	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Art. 26 - D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.	SEZIONE 01 Pagina 11 di 16 Rev. 02_2026
INFORMAZIONI PER L'APPALTATORE		

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI - MISURE DI PREVENZIONE E MISURE DI EMERGENZA - PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO²

Note: se il Datore di lavoro-Committente non ha la disponibilità giuridica dei luoghi, tali informazioni riguardano i rischi standard che saranno successivamente integrati dal Datore di Lavoro di Sede.

RISCHI DI URTO, INCIAMPO, SCIVOLAMENTO

Misure di prevenzione e protezione

Durante la circolazione pedonale non possono essere esclusi i rischi di inciampo e scivolamento su pavimentazioni e scale irregolari, con superfici talvolta sconnesse e, pertanto, sono da adottare le normali regole di prudenza e di ordine che tutti gli operatori devono rispettare.

Si raccomanda di prestare attenzione nell'attraversare gli atri di ingresso che possono avere rischio scivolamento visto che i pavimenti possono essere bagnati a causa degli agenti atmosferici.

Prestare attenzione alla segnaletica indicante eventuali rischi di inciampo o urto del capo per ostacoli inferiori a 2 m.

Depositare i materiali e le attrezzature in modo adeguato e solo negli spazi assegnati.

Non depositare o lasciare incustodite negli ambienti di lavoro i materiali e le attrezzature.

Assicurarsi che i materiali depositati non possano rovesciarsi.

Nell'aprire gli scuri (ove presenti) delle diverse sedi prestare attenzione a non sporgersi.

RISCHIO ELETTRICO

Misure di prevenzione e protezione

- E' vietato operare sui quadri elettrici e utilizzare le attrezzature elettriche presenti nelle sedi.
- Tutte le prese presenti sono utilizzabili per alimentare le attrezzature dell'appaltatore.
- E' vietato l'uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.
- I cavi devono essere disposti lungo i muri in modo da non creare pericolo di

² art. 26 comma 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, fornisce all'appaltatore/sub-appaltatore o lavoratore autonomo, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.



Area Sviluppo Organizzativo, Risorse
Umane e Servizi Educativi
Direzione Risorse Umane, Formazione e
Servizi Educativi
Servizio Bilancio, Acquisti e Contratti

DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENZIALI
Art. 26 - D.Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii.

SEZIONE 01

Pagina 12 di 16
Rev. 02_2026

INFORMAZIONI PER L'APPALTATORE

inciampo. In caso attraversino i passaggi o i corridoi devono essere o fissati a pavimento con segnaletica di pericolo o fissati a muro e soffitto.

- L'appaltatore deve verificare la portata delle prese prima di connettersi. Nessun elemento in tensione deve rimanere accessibile al contatto diretto, nemmeno per breve periodo.
- Nei locali cucina, ove presenti, in caso di manutenzione delle apparecchiature, sganciare l'elettricità dai quadri elettrici di zona (Zona cucina).
- Il quadro elettrico generale su cui intervenire per sganciare l'elettricità di tutto l'edificio è segnalato nelle planimetrie di evacuazione.
- Prima di interrompere l'alimentazione avvertire il personale.
- Prima di intervenire su qualsiasi quadro elettrico, di zona o generale, chiedere indicazione ai lavoratori che operano in lavanderia/cucina o all'operatore addetto all'accompagnamento.
- Tutte le prese esistenti sono utilizzabili per alimentare le attrezzature da lavoro ed è vietato il collegamento alle ciabatte e alle prese "volanti" in genere. Si segnala che le prese con passo largo o bipasso (16A) sono a disposizione per la "forza motrice". È fatto divieto all'appaltatore di fare alcuna modifica agli impianti.
- È fatto divieto all'appaltatore di fare alcuna modifica agli impianti.
- È vietato l'uso di stufe elettriche, radiatori termici e/o condizionatori portatili se non preventivamente ed espressamente autorizzati.

RISCHIO CADUTA OGGETTI DALL'ALTO

Misure di prevenzione e protezione

In tutti gli ambienti con scaffalature aperte, durante il prelievo o la sistemazione di documenti, libri o fascicoli, si deve prestare particolare attenzione poiché il materiale potrebbe accidentalmente cadere.

RISCHIO ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

Note: specificare se vi sono o non vi sono particolari attrezzature che possano costituire un rischio da esposizione a campi elettromagnetici potenzialmente mortale per i portatori di pacemaker o impianti in metallo. Esempio fuochi di cottura elettrici ad induzione

Misure di prevenzione e protezione

Si segnala fin d'ora la presenza di piani di cottura in alcuni nidi comunali a induzione che costituiscono un rischio da esposizione a campi elettromagnetici.

 Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi Servizio Bilancio, Acquisti e Contratti	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Art. 26 - D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.	SEZIONE 01 Pagina 13 di 16 Rev. 02_2026
INFORMAZIONI PER L'APPALTATORE		

ALTRI RISCHI PER LA SICUREZZA

Misure di prevenzione e protezione

La presenza di superfici vetrate a corredo di armadi, superfici finestrate di porte o nicchie contenenti apparecchiature, come idranti o altro, potrebbero costituire un rischio per la sicurezza, qualora subiscano urti tali da mandarle in frantumi.

In presenza e vicinanza di tali situazioni si dovrà usare la massima cura nella movimentazione di materiali, carrelli, attrezzature o macchine di pulizia.

Schiacciamento: prestare attenzione alla chiusura di porte, finestre, ante e cassette.

Caduta oggetti: prestare attenzione all'ordine e alla pulizia.

Armadietti pensili: rischio di trauma contusivo per colpi alla testa.

L'appaltatore deve raccogliere i rifiuti prodotti durante l'attività e provvedere al loro smaltimento in accordo con la normativa vigente. Il Datore di lavoro deve verificare l'assenza di rifiuti o materiali di risulta alla fine degli interventi.

L'appaltatore deve prestare attenzione a dove sposta gli arredi al fine di evitare urti con gli stessi o caduta degli stessi. Una particolare attenzione con armadiature ad ante a vetro (pellicolate e non): dovranno venire accatastate con le ante a vetro rivolte verso una parete cieca o verso altri armadi ad ante prive di vetro. Essi non dovranno creare intralcio alle normali attività di sede.

RISCHIO D'INCENDIO E/O D'ESPLOSIONE

Misure di prevenzione e protezione

- Tutte le sedi sono dotate di adeguata illuminazione di sicurezza, segnaletica di sicurezza, planimetrie di evacuazione indicanti anche i presidi antincendio.
- Gli ambienti dove i lavoratori dell'appaltatore svolgeranno la prestazione presentano un rischio incendio BASSO O MEDIO, escludendo l'eventualità in cui l'attività specifica da svolgersi presenti un rischio identificato come ELEVATO.
- Al fine di evitare l'insorgenza di un incendio, tutti i lavoratori dell'appaltatore devono attenersi alle norme di prevenzione incendi, ai divieti sopra citati e alle procedure di gestione dell'emergenza definite nel Piano di Gestione Emergenza (PGE) presenti in ogni sede.
- E' cura dell'appaltatore garantire l'avvenuta formazione e informazione ai propri lavoratori.
- Le porte di compartimentazione devono sempre chiudersi in caso d'incendio. E' vietato bloccare le porte con zeppe, estintori od oggetti pesanti.
- Le sedi sono dotate degli estintori e dei seguenti impianti antincendio:
 - impianto a naspi a uso della squadra dei VV.F.;

 Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi Servizio Bilancio, Acquisti e Contratti	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Art. 26 - D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.	SEZIONE 01 Pagina 14 di 16 Rev. 02_2026
INFORMAZIONI PER L'APPALTATORE		

- estintori a polvere.

Quasi tutte le sedi sono dotate di:

- impianto di rilevazione incendio impianto di allarme.

Nelle sedi è vietato fumare, introdurre attrezzature non specificatamente previste dal contratto e che possono costituire sorgenti di innesco quali le apparecchiature elettriche (fornetti, apparecchi portatili per riscaldamento);

eventuali stazioni di ricarica per batterie delle radio devono essere posizionate presso le postazioni di ingresso sempre presidiate;

le porte di compartimentazione poste in corrispondenza degli ambienti o delle scale devono sempre chiudersi in caso d'incendio. E' vietato bloccare le porte con zeppe, estintori od oggetti pesanti.

GESTIONE DELL'EMERGENZA

Misure di prevenzione e protezione

Le Sedi di lavoro sono dotate di adeguata illuminazione di sicurezza, segnaletica di sicurezza, presidi antincendio (estintori), planimetrie di evacuazione esposte nei principali vani di ingresso dell'edificio.

All'interno della sede sono sempre presenti, in orario di lavoro, gli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi e all'evacuazione.

Le procedure di gestione dell'emergenza delle sedi di lavoro del Comune di Venezia e le planimetrie di evacuazione sono pubblicate in ALTANA nella pagina Logistica.

L'appaltatore deve prendere visione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi antincendio presenti nella Sede, tramite le planimetrie di evacuazione affisse sulle pareti.

Al fine di prevenire l'insorgenza di incendi e garantire adeguate condizioni di sicurezza, tutti i lavoratori devono attenersi alle norme di prevenzione incendi.

Nei casi in cui si verifichi un principio di incendio è possibile utilizzare gli **estintori a polvere** segnalati dall'apposito cartello e collocati come indicato nelle planimetrie di evacuazione presenti nella sede ed attivare l'allarme incendio tramite i pulsanti manuali.

All'interno delle sedi sono sempre presenti, in orario di lavoro, gli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi e all'evacuazione.

In presenza di lavoratori della sede:

- i lavoratori dell'appaltatore se rilevano la presenza di un incendio devono avvisare immediatamente i suddetti lavoratori affinché venga attivato l'allarme incendio e la procedura di emergenza, e devono attenersi alle disposizioni impartite dagli Addetti Gestione Emergenza.

 Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi Servizio Bilancio, Acquisti e Contratti	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Art. 26 - D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.	SEZIONE 01 Pagina 15 di 16 Rev. 02_2026
INFORMAZIONI PER L'APPALTATORE		

In assenza di lavoratori della sede:

- la gestione dell'emergenza incendio è a completo carico del datore di lavoro appaltatore tramite i propri lavoratori presenti nella Sede che devono possedere i requisiti di Addetto antincendio (Formazione del Tipo 2FOR ai sensi del DM 2 settembre 2021) ed essere stati istruiti sulle procedure di gestione delle emergenze.

Al termine dell'emergenza avvisare il datore di Lavoro di sede per garantire misure di apertura in sicurezza della sede.

I lavoratori dell'appaltatore se rilevano la presenza di un incendio devono attivare l'impianto di allarme incendio e chiamare i vigili del fuoco, avvisare il responsabile per la sicurezza della sede e attendere l'arrivo dei soccorsi.

Il responsabile per la sicurezza riferirà ogni situazione di rischio, pericolo, infortunio, ecc. al referente tecnico del Servizio Bilancio, Acquisti e Contratti.

E' onere del DdL dell'appaltatore garantire che i propri lavoratori ricevano istruzioni sulle procedure di gestione delle emergenze specifiche della sede in cui operano, secondo i contenuti dei Piani di gestione delle emergenze (PGE) adottati nelle sedi.

MISURE PRELIMINARI INDIVIDUATE DAL DATORE DI LAVORO - COMMITTENTE PER ELIMINARE O RIDURRE ALLA FONTE I RISCHI DA INTERFERENZA

Note: nel programmare l'esecuzione del contratto di cui all'oggetto il Datore di lavoro/Committente individua, fin d'ora le misure organizzativo gestionali atte ad eliminare o ridurre alla fonte ogni possibile ambito di interferenza spaziale e temporale, qualora possibile, deve programmare le attività oggetto di contratto garantendo lo sfasamento spaziale e/o lo sfasamento temporale delle lavorazioni, e/o il confinamento dell'area di lavoro.

Al fine di ridurre o eliminare alla fonte ogni possibile rischio di interferenza le attività oggetto del presente contratto, verranno attuate le seguenti misure organizzativo gestionali:

le attività oggetto del contratto si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 17:00 in locali non frequentati dagli utenti.

Se presente un cantiere edile, il coordinatore per la sicurezza ha il compito di individuare le interferenze, coordinare le misure di sicurezza necessarie con il DdL dell'appaltatore e mantenere un flusso di informazioni costante tra il cantiere e l'appaltatore, aggiornandosi reciprocamente sulle attività in corso e sulle eventuali problematiche. Il coordinatore per la sicurezza del cantiere stilerà il verbale di coordinamento e lo invierà all'appaltatore e al Datore di Lavoro-Committente.

 Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi Servizio Bilancio, Acquisti e Contratti	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Art. 26 - D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.	SEZIONE 01 Pagina 16 di 16 Rev. 02_2026
INFORMAZIONI PER L'APPALTATORE		

Ciò nonostante esistono delle interferenze che comportano **rischi residui** la cui valutazione preliminare è effettuata nella **Sezione 02 (Valutazione delle interferenze)**.

Eventuali costi della sicurezza sono individuati nella **Sezione 02.02 (Costi della Sicurezza)**.

Il datore di lavoro - Committente

**Dott. Lulzim Ajazi*

Il datore di Lavoro

Dott. _____

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del medesimo D.Lgs.