



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Art. 26 - D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

SEZIONE 03 Informazioni per il Committente

Oggetto del contratto:

affidamento tramite trattativa diretta in MePA della fornitura di attrezzature industriali necessarie ad alcuni nidi comunali di Venezia.

PG 53252/2026

ORGANIGRAMMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELL'APPALTATORE

Ditta / Azienda:	ERREPI GRANDIMPIANTI SRL
Sede legale:	VIA BRESCIA 10 - RUBANO PD
Datore di lavoro:	MATTEO RONI
Medico competente:	UMBERTO SCHIAVO
Resp. SPP:	ROBERTA MARAMPON
Preposto¹:	MATTEO RONI
Rappresentanti dei lavoratori:	MATTEO RONI

Mezzi/attrezzature antinfortunistiche

(per es.: trabattelli, scale, altezza scale, ponteggi, sollevatori, ecc., inerenti alla tipologia dell'intervento da eseguire, che verranno utilizzati non tanto per l'esecuzione del contratto, quanto per prevenire i rischi per i lavoratori, con particolare riferimento alla caduta dall'alto di cose e persone).

Mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione dell'intervento e loro impiego

(macchine, apparecchi di sollevamento, utensili portatili, attrezzature, ecc. che verranno utilizzati al fine di eseguire l'oggetto del contratto, specificando se sono presi a nolo, se sono di proprietà e/o se si ritiene che debbano essere forniti dal committente).

CARRELLINO; TRANSPALLET; ATTREZZATURA VARIA DI OFFICICNA: TUTTO DI
NS. PROPRIETA'.

¹Art. 26 8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Prodotti chimici utilizzati (allegare anche schede di sicurezza)

(indicare i prodotti chimici utilizzati e le modalità d'impiego: es. prodotti per la sanificazione).

Dotazione di dispositivi di protezione individuale

(indicazione dei dispositivi di protezione individuale di cui sono dotati i lavoratori, con descrizione dettagliata delle caratteristiche in base al tipo di rischio previsto).

GUANTI ANTITAGLIO; OCCHIALINI PROTETTIVI.

Numero e presenza media giornaliera dei lavoratori previsti per l'esecuzione dell'appalto

(descrizione dettagliata, diagramma di Gantt o a altro cronoprogramma per le situazioni più consistenti).

SONO PREVISTE NR. 2 PERSONE PER 16 ORE CON GLI ORARI E NELLE GIORNATE ACCORDATE CON LA STAZIONE APPALTANTE COME DA CAPITOLATO, PREVIO ACCORDI ORARI ED ESECUZIONI POSSONO VARIARE

Parti della prestazione che si intendono subappaltare ad altre imprese e indicazioni delle stesse

(specificare bene quali parti della prestazione si intendono subappaltare, le motivazioni che portano a tale scelta e i riferimenti precisi dell'impresa subappaltatrice).

INSTALLAZIONE, COLLAUDO E MONTAGGIO: VERRANNO AFFIDATI ALLA DITTA "ERREPI SERVICE SRL" (P. IVA 04873640280) IN QUANTO IN POSSESSO DI TECNICI SPECIALIZZATI E DEI REQUISITI DI CUI AI D.M. 37/2008 PER INSTALLAZIONE, TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI.

Elenco delle attrezzature di proprietà di appaltatore e in che sede in cui sono utilizzate *(allegare elenco attrezzature)*

Elenco delle attrezzature di proprietà del Comune in comodato d'uso gratuito

(allegare eventuale elenco attrezzature)

Nessuna

Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione (campo opzionale)

Elenco dei nominativi dei lavoratori che potranno accedere ai luoghi di lavoro nei quali si svolge la prestazione oggetto dell'appalto

- MARCO MARTINI
- FEDERICO BERTACCIA
- ANTONIO ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

Con la consegna del presente elenco, il sottoscritto datore di lavoro di appaltatore si impegna, a comunicare al Datore di Lavoro Committente ogni eventuale ulteriore integrazione/modifica dei lavoratori in Elenco.

Rischi trasmissibili originati dalle attività lavorative oggetto dell'appalto

(specificare bene quali rischi connessi alle attività lavorative possono interessare i lavoratori del Committente o di altre ditte Appaltatrici, presenti nelle sedi in cui sono eseguite le prestazioni dell'Appaltatore, ovvero quali rischi possono causare danni, infortuni alle persone. Indicare per ogni rischio quali misure di prevenzione e/o protezione dovranno essere adottate).

VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMISSIBILI ORIGINATI DALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE DELL'APPALTATORE		
RISCHI DA INTERFERENZE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ELIMINARE/RIDURRE IL RISCHIO	
	A CARICO DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO	A CARICO DEL DATORE DI LAVORO DI SEDE
RISCHIO INCIAMPO ED URTO CONTRO MATERIALE DI VARIO TIPO	L'AREA SARA' CONFINATA CON CHIUSURA PORTA OVE POSSIBILE IN ALTERNATIVA SEGNALATA CON APPOSITO NASTRO	
ELETTRICO	DISINSERIMENTO CORRENTE PER LA LINEA DI ALLACCIO DELLE MACCHINE OPPURE SU QUADRO PIU' VICINO.	
GAS/INCENDIO	CHIUSURA RUBINETTO SU TUBAZIONE DI ALLACCIO. IL PERSONALE E' FORMATO PER LA GESTIONE INCENDI.	

Luogo Selvazzano Dentro Data 01/04/2026

*Il Soggetto affidatario

Matteo Roni

01/04/2026 15:09:01 UTC+0200

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del medesimo D.Lgs.