

 Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti Settore: Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti Servizio: Impianti Venezia C.S.I. e Gestione Utenze	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Articolo 26 - D.Lgs. 81/08	SEZIONE 02 Pagina 1 di 8 Rev. 01_2025
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA		

CUP F74J25000020006 CIG _____ CUI _____		
Allegato alla RDO n. _____/20xx		
Oggetto del Contratto: Opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi - Approvazione Bando 2024 - Riqualificazione Energetica Punti Illuminanti dell'impianto denominato 332011 - C.V. Centro Atletica S. Giuliano.		
LUOGHI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO		
Centro di Atletica San Giuliano, via Forte Marghera, 239 30174 Venezia		
ORGANIGRAMMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA		
ENTE/SOCIETÀ	NOMINATIVO	RUOLO
COMUNE DI VENEZIA	Ing. Francesco Dittadi	Committente: Responsabile Unico di Progetto
ATHLON SAN GIULIANO VENEZIA	Andrea Vianello	Presidente e rappresentante legale
SEZIONE 02.1 DUVRI PRELIMINARE¹ COMPILATA DAL DATORE DI LAVORO /COMMITTENTE		

Considerato che non in tutti luoghi di espletamento dei servizi di cui al contratto esiste la coincidenza tra il Datore di lavoro-Committente che affida il contratto e i datori di lavoro dei luoghi in cui i lavoratori eseguono le prestazioni, al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 26 comma 3-ter il datore di Lavoro-Committente redige di seguito il DUVRI preliminare recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard da interferenza (relativi alla tipologia della prestazione), che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

1

Art. 26 comma 3.ter

In tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto;

 Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti Settore: Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti Servizio: Impianti Venezia C.S.I. e Gestione Utenze	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Articolo 26 - D.Lgs. 81/08	SEZIONE 02 Pagina 2 di 8 Rev. 01_2025
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA		

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI DA INTERFERENZA		
RISCHI DA INTERFERENZE	STIMA DEL RISCHIO (PXM)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<i>Rischi per la salute e la sicurezza determinati da mancata cooperazione e coordinamento tra i datori di lavoro dei lavoratori che operano in co-presenza nella sede e i soggetti che hanno la disponibilità giuridica delle sedi</i>	MEDIO	<i>Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs 81/08, prima della sottoscrizione del contratto e nel corso della sua esecuzione devono essere promosse dal datore di lavoro-committente periodiche riunioni di coordinamento affinché i datori di lavoro di tutti i lavoratori che operano nelle sedi e i soggetti che hanno la disponibilità giuridica delle stesse cooperino e si coordinino per ridurre/eliminare le interferenze.</i>
<i>Rischi infortunistici (caduta materiali dall'alto) derivanti dalla sostituzione in quota dei corpi illuminanti</i>	ALTO	<i>Recintare le aree oggetto di intervento con transenne metalliche od in plastica di altezza almeno di mt. 1,00 e porre un segnale di divieto di accesso per impedire l'ingresso alle aree oggetto di intervento a personale non autorizzato entri in contatto con materiale proveniente dalle lavorazioni.</i>
<i>Rischi dovuti ad incidenti dovuti al transito di mezzi o macchine operatrici all'interno dell'area sportiva</i>	MEDIO	<i>Segnalare il transito dei mezzi o delle macchine operatrici con movieri segnalatori per ridurre il rischio che i mezzi entrino in contatto con gli ospiti del centro sportivo.</i>
<i>Rischio dovuto alla caduta dei materiali dall'alto o di contatto con materiali, mezzi e attrezzature in deposito temporaneo.</i>	ALTO	<i>Recintare le aree oggetto di intervento con transenne metalliche od in plastica di altezza almeno di mt. 1,00 e porre un segnale di divieto di accesso per impedire l'ingresso alle aree oggetto di intervento a personale non autorizzato entri in contatto con materiale proveniente dalle lavorazioni</i>

A seguito della preliminare valutazione effettuata dal Datore di Lavoro-Committente **sono rilevabili rischi da interferenza**, per i quali è necessario adottare misure di sicurezza che comportano costi e la loro quantificazione è esplicitata nella **Sezione 02.2**

 Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti Settore: Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti Servizio: Impianti Venezia C.S.I. e Gestione Utenze	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Articolo 26 - D.Lgs. 81/08	SEZIONE 02 Pagina 3 di 8 Rev. 01_2025
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA		

SEZIONE 02.2 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

COMPILATA DAL DATORE DI LAVORO /COMMITTENTE

Ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 81/08 i costi della sicurezza vanno stimati per tutta la durata del contratto e sono individuati dal punto 4, dell'allegato XV del D.Lgs 81/08

- a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, recinzioni e delimitazioni di aree, puntellamenti, etc.) se e solo se chiaramente previsti nel DUVRI
- b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- c) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi;
- d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici,)
- e) procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dei costi della sicurezza, sotto effettuata, deve essere analitica per singole voci, a corpo o a misura con riferimento al vigente **PREZZARIO REGIONALE VENETO DEI LAVORI PUBBLICI**, nel caso in cui il prezzo non sia applicabile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.

Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

I costi della sicurezza sotto indicati:

- **devono essere indicati nella Richiesta d'Offerta/Bando di gara;**
- **individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso;**
- **sono liquidati previa verifica del rispetto degli adempimenti contenuti ed individuati dal DUVRI;**
- **devono essere indicati nel contratto pena la nullità dello stesso;**

La società appaltatore deve prevedere nei contratti di sub-appalto i costi della sicurezza, a pena nullità del contratto, e li deve corrispondere senza alcun ribasso al sub-appaltatore.

 Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti Settore: Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti Servizio: Impianti Venezia C.S.I. e Gestione Utenze	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Articolo 26 - D.Lgs. 81/08	SEZIONE 02 Pagina 4 di 8 Rev. 01_2025
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA		

Codice PREZZARIO REGIONALE	Descrizione	u.m.	Prezzo unit. (€)	Quantit à	Totale (€)
VEN25-21.03.01.00	INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere	ora	26,31	8,00	210,48
VEN25-21.03.02.a	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione capo squadra	ora	21,38	8,00	171,04
VEN25-RU.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE Moviere segnalatore	ora	33,03	22,20	733,27
VEN25-21.01.13.00	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA: Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. Costo mensile	m	4,05	40,00	162,00
VEN25-21.01.25.c	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. sfondo bianco: 333x333 mm visibilità 12 m	cad	8,44	21,00	177,24
VEN25-21.01.27.g	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera; di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m	cad	18,17	20	363,40
VEN25-21.01.28.a	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m	cad	3,96	20	79,20
VEN25-21.01.71.a Z.	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile. ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6	cad	3,21	10	32,10



Area **Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti**
Settore: **Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti**
Servizio: **Impianti Venezia C.S.I. e Gestione Utenze**

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Articolo 26 - D.Lgs. 81/08

SEZIONE 02

Pagina 5 di 8

Rev. 01_2025

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

VEN25-AT.03.05.c D.	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	ora	36,66	64,00	2.346,24
COSTI DELLA SICUREZZA					€ 4.274,97

Venezia li _____

Il datore di lavoro /Committente

Il Responsabile Unico di Progetto

ing: *Francesco Dittadi* _____ * (firma digitale)

 Area: Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti Settore: Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti Servizio: Impianti Venezia C.S.I. e Gestione Utenze	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Articolo 26 - D.Lgs. 81/08	SEZIONE 02 Pagina 6 di 8 Rev. 01_2025
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA		

SEZIONE 02.3 DUVRI SPECIFICO
 COMPILATA DAL DATORE DI LAVORO DEI LUOGHI

(Se il datore di lavoro dei luoghi coincide con il datore di lavoro/committente il DUVRI Specifico deve essere compilato in fase di richiesta di offerta.

Se il datore di lavoro dei luoghi non coincide con il datore di lavoro/committente il DUVRI Specifico deve essere compilato, a cura dei datori di lavoro dei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, prima della sottoscrizione del contratto)

DATORE DI LAVORO	RUOLO	SEDE DI LAVORO
Andrea Vianello	Presidente e Rappresentate Legale	Centro di Atletica San Giuliano, via Forte Marghera, 239 30174 Venezia

Il sottoscritto datore di lavoro *Andrea Vianello*, presa visione della Sez. 01 e della Sez.02 inviata dal Datore di Lavoro-Committente **fornisce** all'appaltatore le seguenti ulteriori informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELLA SEDE E MISURE DI PREVENZIONE
(es: presenza di cantieri, luoghi con potenziale rischio di caduta dall'alto)

Presso l'Impianto non sono presenti ostacoli per raggiungere i luoghi dove sono presenti le torri faro. L'alberatura in prossimità delle torri è facilmente aggirabile. Sarà nostra cura tenere l'Utenza a distanza di sicurezza dai luoghi di intervento.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA SEDE
(es: guardiania – antintrusione - sistemi di allarme)

La sede è accessibile dal cancello principale sito in via Forte Marghera 239, oppure dai due secondari siti in via Romanin. Sarà possibile concordare gli orari di accesso, oppure sarà nostra cura consegnare un doppione delle chiavi per accedere all'Impianto. Consigliamo una visita preventiva, non conoscendo le dimensioni dei mezzi che accederanno.

 Area: Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti Settore: Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti Servizio: Impianti Venezia C.S.I. e Gestione Utenze	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Articolo 26 - D.Lgs. 81/08	SEZIONE 02 Pagina 7 di 8 Rev. 01_2025
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA		

SPAZI O AREE IN USO A TERZI
Con cui i lavoratori dell'appaltatore possono avere delle interferenze es: palestre, spazi concessi ad associazioni etc

Tutti gli spazi sono in Gestione alla A.S.D. ATHLON SAN GIULIANO VENEZIA che gestirà in base alle esigenze dell'impresa.

L'Impresa potrà utilizzare i bagni della struttura.

L'Impresa potrà utilizzare gli spazi assegnati per lasciare in deposito mezzi e attrezzature durante i lavori.

OBBLIGHI O DIVIETI AL FINE DI TUTELARE LA SALUTE E SICUREZZA
(ad esempio zone o locali in cui è vietato accedere o in cui l'accesso è garantito solo rispettando determinate prescrizioni)

L'accesso alle zone di cantiere non potranno essere accessibili all'Utenza e ai Gestori.

MISURE DI EMERGENZA

Infine il datore di lavoro **DICHIARA :**

X che presso le sedi oggetto dell'appalto **NON sono presenti** ulteriori rischi da interferenza.
oppure
che presso le sedi oggetto dell'appalto **sono presenti** i seguenti ulteriori rischi da interferenza
valutati come segue :



Area **Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti**
Settore: **Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti**
Servizio: **Impianti Venezia C.S.I. e Gestione Utenze**

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Articolo 26 - D.Lgs. 81/08

SEZIONE 02

Pagina 8 di 8

Rev. 01_2025

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA

RISCHI DA INTERFERENZE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ELIMINARE/RIDURRE IL RISCHIO	
	A CARICO DELL' ESECUTORE DEL CONTRATTO	A CARICO DEL DATORE DI LAVORO DI SEDE

Venezia li 29 Dicembre 2025

Il datore di lavoro **Andrea Sereno** _____* (firma digitale)

ANDREA VIANELLO