

CITTA' DI  
VENEZIA



MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

Deliberazione Rep. 27/2019

NP 3408/2019

**Oggetto: Interrogazione alla Giunta comunale "Provvedimenti per la difesa di Pellestrina dalle acque alte".**

**Estratto dal registro delle deliberazioni del  
CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA'**

**SEDUTA DELL'11.12.2019**

CONSIGLIERI	presenti	assenti		CONSIGLIERI	presenti	assenti
CARELLA Danny	x			PISTORELLO Matteo	x	
CASSANI Giulia		x		PIZZIOL Matteo		x
CASSONE Alessandro	x			REGGIO Stefano	x	
CAVAGNIS Alberto	x			REITHER Nicolò	x	
CUOZZO Assunta	x			STEFANI Antonella		x
DIONISI Stefano		x		STROZZI Alessandro R.	x	
GERVASUTTI Nicola	x			VIANELLO Marco		x
MILLIACCIO Michele	x			VIARO Andrea	x	
PAPA Nicoletta		x		ZENNARO Alessandra	x	
PINARELLO William	x				13	6

Presiede: Danny Carella

E funge da segretario verbalizzante: Laretta Busetto

**Oggetto: Interrogazione alla Giunta comunale "Provvedimenti per la difesa di Pellestrina dalle acque alte".**

## **IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ**

Vista l'interrogazione alla Giunta Comunale presentata dal Presidente, relativa all'oggetto e assunta al protocollo generale al n. 614887 del 6.12.2019;

Richiamato l'art. 5, co. 1, lett. k) del vigente Regolamento Comunale delle Municipalità;

Attesi la discussione e l'esito del dibattito;

(omissis)

Visto che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge e con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Cuozzo, Reggio e Gervasutti , ha avuto il seguente esito:

presenti: 13

votanti: 13

astenuti: /

favorevoli: 13

contrari: /

### **DELIBERA**

- di approvare l'allegata interrogazione alla Giunta Comunale.

Il Presidente

f.to Danny Carella

Il Segretario verbalizzante

f.to Laretta Busetto

CITTA' DI  
VENEZIA



**MUNICIPALITA' DI LIDO PELLESTRINA**

Deliberazione Rep. n. 27/2019

Publicata all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 16/12/2019

La Responsabile del Servizio  
Attività Istituzionali  
f.to Laretta Busetto

## INTERROGAZIONE

### PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DI PELLESTRINA DALLE ACQUE ALTE

#### PREMESSO

Che gli eventi calamitosi della notte tra il 12 e 13 novembre 2019 hanno portato alla luce numerose lacune nel sistema di difesa dell'isola dalle acque alte eccezionali.

#### CONSIDERATO

Che l'isola è rimasta sommersa in balia delle acque per circa 18 ore, di cui almeno 14 quando ormai la marea in laguna era scesa sotto a livelli di guardia, come in una sorta di enorme "catino", con le pompe idrovore fisse ormai fuori uso

#### EVIDENZIATO

Che la macchina dei soccorsi è rimasta fino al mattino del 13 novembre nelle mani dei soli e pochi volontari di Protezione Civile residenti in isola e che i Vigili del Fuoco con le pompe idrovore sono giunti in isola nel pomeriggio del 13 novembre, quindi circa 16 ore dopo il verificarsi dell'allagamento

#### CONSTATATO

Che fortunatamente le opere di difesa a mare hanno retto all'urto degli eventi, e quindi non ci sono stati cedimenti nel Murazzo che protegge l'isola dall'Adriatico, seppure a costo di un'ulteriore devastante erosione delle spiagge dell'isola

#### CONSIDERATO INOLTRE

Che in data 27/9/2019 l'Amministrazione Comunale, con Comunicato Stampa pubblicato sul sito comunale riferiva alla popolazione che "si sono conclusi i lavori di collaudo degli impianti di rilancio e delle stazioni di sollevamento di Pellestrina a seguito degli importanti interventi di manutenzione eseguiti nel corso dell'estate, in modo di far funzionare il sistema fognario e le pompe idrauliche in caso di acqua alta."

#### SI INTERROGA LA GIUNTA COMUNALE PER SAPERE

A distanza di un mese da quanto accaduto:

- Quali azioni siano state intraprese al fine di rialzare il muretto di protezione dalla laguna di almeno 30 centimetri
- Quali azioni siano state intraprese al fine di garantire un funzionamento ottimale delle pompe idrovore in ogni condizione climatica e meteorologica.

- Quali azioni siano state intraprese per rialzare a un livello di sicurezza gli apparati elettrici di gestione e controllo delle pompe idrovore, finiti sommersi nella serata del 12 Novembre 2019
- Quali azioni siano state intraprese per garantire un forte ripascimento del litorale sabbioso
- Se sia intensione della Giunta operare al fine di avere un Piano di Emergenza che possa consentire ai mezzi di soccorso di giungere in maniera massiccia nell'isola nelle immediate ore successive agli eventi calamitosi o eccezionali.
- Quali interventi sono previsti nel bilancio di previsione 2020/2022 che possano rinforzare la sicurezza del litorale in previsione delle sempre più frequenti acque alte eccezionali
- Quali azioni abbia intrapreso l'Amministrazione per individuare se vi sono e di chi sono le responsabilità nelle lacune gestionali e di sicurezza che hanno fatto sì che gli eventi eccezionali del 12/13 Novembre 2019 avessero conseguenze tragiche per la popolazione e il territorio.

Si richiede, come previsto dal RCM, risposta scritta.