

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Sviluppo, promozione della città e tutela delle tradizioni  
Settore Cultura

## **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI**

Articolo 26 – D. Lgs. 81/08

**SEZIONE 01 Informazioni per l'appaltatore** allegata al Bando di gara per l'affidamento del servizio accoglienza, informativi e di supporto alla gestione della Hybrid Music a Mestre - via Torino 6/A

P.G. del

### **ORGANIGRAMMA GESTIONE SICUREZZA SEDI DI LAVORO COMUNE DI VENEZIA**

**Committente – DdL : Dr. Michele Casarin – Dirigente Settore Cultura**  
**Sedi oggetto dell'appalto: Hybrid Music, Via Torino Mestre piano primo**

**Responsabile SPP:** Arch. Elisabetta Bezzi

**Medico Competente coordinatore:** Dott. Danilo Bontadi

**Medici competenti:** Dott.ssa Paola Torri

**Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:** Bortoletto Jlenia Corazza Emma, De Crescenzo Francesco, Filipello Silvia, Gorin Domenico, Licori Gianroberto, Lombardo Luca, Mori Daniele, Urgias Mariagrazia, Vezzà Maurizio

### **OGGETTO DEL CONTRATTO**

Affidamento di Contratto di servizi di accoglienza, informativi e di supporto alla gestione della Hybrid Music in via Torino 6/A a Venezia Mestre dal 01/01/2020 al 31/12/2020.

Gli addetti dell'appaltatore sono incaricati dell'apertura e chiusura dello spazio in autonomia, della messa in funzione dei locali e accensione degli impianti di illuminazione e allo spegnimento della strumentazione e controllo della funzionalità delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza. Servizio di accoglienza e informazione utenti, supporto tecnico ai musicisti nelle stanze insonorizzate seguendo la connessione degli strumenti alla backline della sala, gestione documentazione d'ufficio e/o del centro musica (es. foto, video), anche relativa alla piccola sezione musicale collegata alla rete Biblioteca civica. Supporto nell'organizzazione di attività, fornisce informazioni utili su richiesta del pubblico in modo diretto o telefonicamente e raccoglie iscrizioni. Gestisce la cassa relativa ai pagamenti per alcuni servizi offerti dalla sala (spazio prove e registrazioni).

### **MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE O RIDURRE ALLA FONTE I RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE**

Le attività oggetto dell'appalto si svolgeranno con il seguente orario di norma: dal lunedì alla domenica dalle ore 16 alle ore 22.

Presso la sede vi è compresenza, non continuativa, con lavoratori comunali.

Nel programmare l'esecuzione del contratto di cui all'oggetto il Committente individua le misure organizzativo gestionali atte ad eliminare o ridurre alla fonte ogni possibile ambito di interferenza spaziale e temporale. (es: sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni, confinamento dell'area di lavoro etc.)

A tale scopo affinché i rischi interferenziali siano ridotti al minimo, gli interventi della Ditta appaltatrice incaricata alla sanificazione dei locali saranno eseguiti alla mattina.

Nonostante la messa in atto di tali misure organizzativo gestionali atte ad eliminare o ridurre alla fonte, esistano delle interferenze che comportano rischi residui.

La valutazione preliminare di eventuali ulteriori interferenze è effettuata al termine della presente sezione.

### **SEDE DELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Le riunioni di coordinamento vengono svolte, di norma, presso gli uffici del Committente.

### **DISPONIBILITÀ DI SERVIZI IGIENICI**

Di norma sono messi a disposizione i servizi igienici destinati ai lavoratori (locale 2).

### **COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI TELEFONICI DA UTILIZZARE PER COMUNICAZIONI**

La sede è dotata di apparecchi telefonici utilizzabili per le chiamate di emergenza. In assenza di energia elettrica non è garantito il funzionamento della linea telefonica e pertanto la Ditta Appaltatrice deve garantire che le chiamate di emergenza, gratuite, siano effettuate da cellulari.

### **DISPOSIZIONI DI SICUREZZA**

E' fatto divieto di:

- ostruire le vie di fuga, i passaggi, i corridoi e le uscite di emergenza
- rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo
- manomettere le attrezzature e gli impianti dell'edificio, il meccanismo di auto chiusura delle porte REI e utilizzare sistemi di bloccaggio delle stesse (es: cunei in legno etc)
- depositare materiali combustibili lungo le vie di esodo e nei locali tecnici
- depositare in quantitativi non adeguati
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- fumare (anche sigarette elettroniche) in tutti i locali dell'edificio e si deve vigilare che il divieto sia rispettato anche dall'utenza.
- utilizzare e introdurre liquidi infiammabili, apparecchi di riscaldamento portatili, fiamme libere, apparecchiature elettriche e qualsiasi attrezzature non preventivamente autorizzata dal Committente
- la preparazione di cibi e bevande
- l'uso di auricolari, cuffie per l'ascolto di musica, radio, etc. e di qualsiasi sistema che riduce le prestazioni auditive, tranne quando ciò si riveli essere parte di un'attività laboratoriale della sala prove.

## **CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO**

Le cassette di pronto soccorso presenti nelle sedi sono ad uso esclusivo dei lavoratori comunali

## **ATTREZZATURE O SOSTANZA DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE**

Il Committente mette a disposizione quanto meglio dettagliato nell'allegato 1. Le postazioni di lavoro dotate di personal computer sono allestite in modo ergonomico e i cavi sono raccolti in modo tale da non costituire rischio inciampo – caduta in piano.

A chiusura dell'attività serale tutte le apparecchiature non devono essere lasciate sotto tensione, la verifica sarà effettuata dagli addetti dell'Appaltatore.

## **ZONE AD ACCESSO CONTROLLATO PER LE QUALI È NECESSARIA UN'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DAL COMMITTENTE O DEL DATORE DI LAVORO**

Tutti i locali tecnici (cabina elettrica, centrale termica, locale armadi cavi di rete) e i vani in cui è presente il cartello "VIETATO L'INGRESSO AI NON ADDETTI" sono interdetti a tutti ad esclusione del personale espressamente autorizzato per effettuare la manutenzione degli impianti ivi collocati.

## **OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

In applicazione del Decreto legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni la ditta appaltatrice si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori richiesti e per assicurare l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi, fornendo i necessari indumenti di protezione individuali, al fine di prevenire eventuali incidenti o danni di qualsiasi natura, a persone e cose, assumendosi tutti gli eventuali oneri derivanti dall'inosservanza delle misure di sicurezza previste.

E' obbligo del datore di lavoro della ditta appaltatrice formare ed informare adeguatamente i propri lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività lavorativa dell'impresa in generale, sui rischi lavorativi specifici e sulle procedure operative.

La Ditta si impegna a garantire, come definito nel Capitolato tecnico che il proprio personale, anche eventuali sostituti, svolga le funzioni di addetto gestione emergenza primo soccorso e prevenzione incendi e sia in possesso dei relativi attestati nonché dell'attestato di idoneità tecnico (rischio incendio medio).

## **MISURE ANTI INTRUSIONE E RICONOSCIMENTO DEI LAVORATORI**

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale della ditta esecutrice del servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 26 comma 8 D.lgs 81/2008).

Gli addetti della ditta esecutrice devono accertarsi che tutte le finestre siano chiuse, che le luci siano spente, che gli accessi alla sede, compreso l'ascensore, siano regolarmente chiusi e in caso di anomalia (es. difetto della serratura che impedisce la chiusura) segnalare il problema immediatamente al

Settore Cultura email: [elisabetta.dalio@comune.venezia.it](mailto:elisabetta.dalio@comune.venezia.it) cell. 329.7304490 tel. 0412746114.

E' fatto divieto alla Ditta appaltatrice consentire l'accesso alle sedi di persone non preventivamente autorizzate.

### **GESTIONE DELL'EMERGENZA**

La sede è dotata di adeguata illuminazione di sicurezza, segnaletica di sicurezza, planimetrie di evacuazione indicanti anche i presidi antincendio e sono state adottate idonee procedure per la gestione dell'emergenza.

Al fine di evitare l'insorgenza di un incendio tutti i lavoratori della ditta appaltatrice devono attenersi alle norme di prevenzione incendi e ai divieti di cui alla presente sezione.

E' cura della ditta appaltatrice garantire l'avvenuta informazione ai propri lavoratori.

Riguardo al comportamento da tenere in caso di emergenza incendio deve essere attuato quanto definito nel piano di gestione emergenza della sede.

Tutti i lavoratori della ditta appaltatrice devono partecipare all'attività di istruzione sulle procedure di gestione emergenza definite nel Piano di Gestione Emergenza (PGE), alle prove di evacuazione, all'attività di addestramento sugli impianti antincendio e manovra sblocco ascensore.

### **UTILIZZO DELL'ASCENSORE**

E' attivo il Servizio pronto intervento UNILFIT chiamando il numero verde 800 529 022.

### **VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMISSIBILI**

Sono fornite informazioni sui rischi trasmissibili esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare i lavoratori dell'Appaltatore e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminarli o ridurli.

<b>RISCHI DA INTERFERENZE</b>	<b>Stima del rischio (PxM)</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione</b>
Rischio di scivolamento per pavimento bagnato o versamenti accidentali di prodotti di pulizia	medio	<p>Segnalazione, da parte della ditta incaricata alla sanificazione ambientale, con cartelli a cavalletto indicanti il pericolo scivolamento o il pericolo ostacoli nelle zone a monte e a valle del punto/area interessato.</p> <p>Ogni versamento accidentale va immediatamente rimosso, asciugato da parte di chi lo rileva.</p> <p>Prestare attenzione nell'attraversare gli atri di ingresso che possono avere rischio scivolamento in quanto i pavimenti possono essere bagnati a causa degli agenti atmosferici.</p> <p>Sono da adottare le normali regole di prudenza e di ordine che tutti gli operatori devono rispettare.</p>
Rischio di inciampo/caduta	medio	<p>L'illuminazione artificiale nell'entrata e nelle scale è comandata da interruttori</p> <p>A piano terra è presente un gradino per accedere al sottoscala. Vietato accedere al sottoscala. Il SPP provvederà a segnalare il dislivello con apposito segnale e installando banda giallo nera</p> <p>Prestare attenzione nel percorrere le scale, realizzate in cemento con finitura antidrucciolo.</p> <p>L'Appaltatore deve garantire che eventuali collegamenti di strumenti anche musicali, impianti audio e quanto necessario per le attività del Centro siano protetti al fine di non causare un rischio infortunistico.</p>
Urto contro oggetti	lieve	<p>La presenza di superfici vetrate a corredo di armadi, superfici finestrate delle porte o nicchie contenenti apparecchiature come idranti o altro, potrebbero costituire un rischio per la sicurezza qualora subiscano urti tali da mandarle in frantumi.</p> <p>In presenza e vicinanza di tali situazioni si dovrà usare la massima cura nella movimentazione di materiali, carrelli, attrezzature o macchine di pulizia.</p> <p>La porta del locale 3 (servizio igienico) non si apre completamente.</p> <p>La porta del locale 2 ostacola l'accesso al w.c. pubblico disabili.</p> <p>Prestare attenzione nell'utilizzare delle porte</p>

Elettrocuzione	medio	<p>È vietato la manomissione dei quadri elettrici.</p> <p>Tutte le prese esistenti sono utilizzabili per alimentare le attrezzature da lavoro, è vietato il collegamento alle ciabatte ed alle prese "volanti" in genere. Si segnala che le prese con passo largo o bipasso (16A) sono a disposizione per la "forza motrice". E' fatto divieto all'Appaltatore qualsiasi modifica agli impianti.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• gli allacciamenti elettrici debbono essere realizzati secondo norma</li><li>• evitare sovraccarichi</li></ul>
Rischio incendio	basso	<p>L'appaltatore deve rispettare l'affollamento massimo ammissibile: <b>max 50 persone</b></p> <p>E' cura del Committente addestrare gli addetti dell'Appaltatore all'uso delle centraline antincendio</p>
Ricambio d'aria		<p>I locali insonorizzati sono privi di finestre si consiglia di arieggiare la sede giornalmente</p>

A seguito della preliminare valutazione effettuata dal Committente sono rilevabili rischi da interferenza, per i quali è necessario adottare misure di sicurezza che comportano costi della sicurezza, la quantificazione dei costi della sicurezza da interferenza è effettuata utilizzando la sez. 02.

Venezia, PG

del

Il Committente  
Dr. Michele Casarin