



### Lo sai che:

- la zanzara tigre può essere un vettore di malattie;
- Una sola zanzara femmina è in grado di deporre centinaia di uova durante la sua vita;
- Ogni piccola raccolta d'acqua nella tua proprietà è per lei un ottimo luogo di sviluppo;
- Dopo ogni pioggia occorre ripetere il trattamento contro le larve;
- Il regolamento comunale obbliga i privati ad intervenire nella loro proprietà al fine di prevenire la formazione di focolai larvali.

- **Comune di Venezia**  
**Assessorato all'Ambiente**
- **Azienda ULSS 12 Veneziana**  
**Dipartimento di Prevenzione**

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Direzione Ambiente e Sicurezza del  
Territorio  
Ufficio Tutela Animali  
Tel 041/2747924  
Fax 041/2748373  
[www.comune.venezia.it/ambiente](http://www.comune.venezia.it/ambiente)

## Zanzara tigre



**come difenderci**




## Conoscerla per difenderci

Zanzara di origine asiatica che si è adattata e diffusa nel nostro Paese. Allo stato adulto è presente da aprile ad ottobre, in relazione alle condizioni climatiche. Le uova, dette svernanti, resistono tutto l'inverno.

Punge di giorno, durante le ore calde si rifugia all'ombra, nell'erba o nelle siepi.

Ciclo riproduttivo:


Depone le uova attaccandole alla parete interna asciutta dei contenitori (barattoli, sottovasi, bidoni, tombini, ecc.); quando l'acqua (piovana, di annaffiatura, lavaggio auto, ecc.) le sommerge, schiudono le larve che in una o due settimane diventano zanzare adulte.



## Regole di autocontrollo

### Cosa devono fare i cittadini:

- Non disperdere nell'ambiente rifiuti nei quali possa raccogliersi acqua;
- Eliminare tutte le raccolte d'acqua artificiali (annaffiatoi, secchi, bidoni) presenti nei giardini;
- Negli orti i contenitori per l'acqua irrigua devono essere chiusi con un coperchio o con una zanzariera;



- Introdurre pesci rossi nelle fontane;
- Svuotare, nel terreno, i sottovasi almeno una volta alla settimana;
- Trattare le caditoie (tombini) delle acque piovane con prodotti insetticidi larvicidi come il Diflubenzuron® o il Pyriproxyfen®;
- Ripetere il trattamento ogni mese o dopo una forte pioggia.



## L'impegno del Comune

### Campagna di disinfestazione

Dal mese di aprile tutte le caditoie delle aree pubbliche: strade, parchi, giardini, scuole, ecc. saranno trattate con prodotto insetticida larvicida a base di Diflubenzuron® o il Pyriproxyfen®.

Gli interventi saranno replicati ogni 40-45 giorni, fino a fine ottobre.

In caso di forte pioggia l'intervento sarà ripetuto.

Sono previsti interventi di emergenza in caso di malattie virali trasmesse dalle zanzare, potenziando gli interventi larvicidi ed attivando quelli insetticidi contro le zanzare adulte.

