




AD USO PUBBLICO

**Colombara s.r.l.
via Malcontenta 28 Marghera
VENEZIA**



Piano di Emergenza Esterna

**PREFETTURA DI VENEZIA
Conferenza di Servizi del
31 marzo 2023**

**Decreto di approvazione
del Prefetto di Venezia
N. 46864 del 05/06/2023**

ai sensi dell'art. 26 bis, D.L. 04.10.2018, n.
113

→ AUTORIZZAZIONE


CITTA' METROPOLITANA di VENEZIA

Determina n. 243/2018 del 31/01/2018

integraz. n. 26150 del 06/04/2018 e n. 61475 del
20/08/2018


**COMANDO PROVINCIALE VIGILI del FUOCO di
VENEZIA**

CPI n. 55291 del 07/07/2021


	Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo	05/06/23
	PIANO DI EMERGENZA ESTERNA Azienda COLOMBARA srl - via Malcontenta 28 – Marghera VENEZIA	Pag. 1

Sommario

1	PREMESSA.....	3
1.1	Revisioni ed aggiornamenti.....	3
1.2	Elenco distribuzione.....	4
1.3	Rubrica /indirizzi.....	5
1.4	Scopi.....	5
1.5	Riferimenti normativi.....	6
1.6	Finalità.....	6
1.7	Esercitazioni.....	6
1.8	Glossario.....	7
2.	PARTE GENERALE.....	8
2.1	Informazioni sull’Azienda.....	8
2.1.1	Geolocalizzazione dell’Azienda.....	8
2.2	Attività dell’Azienda.....	8
2.2.1	Rifiuti trattabili e tipo di trattamento.....	9
2.2.2	Inquadramento dell’Area.....	9
2.2.3	Layout dell’impianto.....	10
2.2.4	AREA DI ATTENZIONE.....	10
2.3	Inquadramento Territoriale.....	11
2.3.1	Attività produttive/industriali/commerciali.....	11
2.3.2	Elementi vulnerabili.....	11
2.3.3	Viabilità.....	11
2.3.4	Risorse idriche.....	11
2.3.5	Cancelli stradali.....	12
3.	SCENARIO INCIDENTALE.....	13
3.1.	Tipologia di eventi incidentali e corrispondenti livelli di allarme.....	13
4.	MODELLO ORGANIZZATIVO DI INTERVENTO.....	13
4.1	LIVELLO DI PREALLARME.....	13
4.1.1	Il Gestore dello Stabilimento.....	13
4.1.2	Il Comando dei Vigili del Fuoco.....	13
4.1.3	Il Prefetto.....	13
4.1.4	Il Sindaco.....	14
4.2	LIVELLO DI ALLARME - ATTIVAZIONE DELL’EMERGENZA.....	14

	Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo	05/06/23
	PIANO DI EMERGENZA ESTERNA Azienda COLOMBARA srl - via Malcontenta 28 – Marghera VENEZIA	Pag. 2

4.2.1 Il Gestore dello Stabilimento.....	14
4.2.2 Il Comando dei Vigili del Fuoco.....	15
4.2.3 Il Prefetto.....	15
4.2.4 Il Sindaco del Comune di Venezia.....	16
4.2.5 Il SUEM - 118.....	16
4.2.6 La Questura.....	17
4.2.7 Il Comando Provinciale Carabinieri.....	17
4.2.8 Il Comando Guardia di Finanza.....	17
4.2.9 La Polizia Stradale.....	17
4.2.10 La Città Metropolitana.....	17
4.2.11 L'Arpav.....	18
4.2.12 L'ULSS n. 3.....	18
4.2.13 Il Volontariato.....	18
4.3 Cessato Allarme.....	18
5. INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE.....	19
Allegato 1 – Operazioni autorizzate.....	20
Allegato 2 - Tipologia rifiuti.....	21
Allegato 3 – Layout autorizzato.....	24
Allegato 4 – Modulo per segnalazione evento.....	25
Allegato 5 – Modulo di comunicazione di aggiornamento.....	26

	Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo	05/06/23
	PIANO DI EMERGENZA ESTERNA Azienda COLOMBARA srl - via Malcontenta 28 – Marghera VENEZIA	Pag. 4


1.2 Elenco distribuzione

PER COMPETENZA

ENTI E COMANDI	SEDE	INDIRIZZI/ PEC
Comando Provinciale Vigili del Fuoco	Ve-Mestre	com.venezia@cert.vigilfuoco.it
Azienda U.L.S.S. 3 – SUEM 118 – Dipartimento di Prevenzione	Ve-Mestre	protocollo.aulss3@pecveneto.it CO118Venezia@aulss3.veneto.it
Comune di Venezia – Sindaco – Polizia Locale Comandante – Protezione Civile	Ve-Mestre	comandopl@pec.comune.venezia.it protezionecivile.centromaree@pec.comune.venezia.it
Questura: - Gabinetto - Sala Operativa	Ve-Marghera	dipps192.00F0@pecps.poliziadistato.it 112nue.ve@poliziadistato.it
Comando Provinciale Carabinieri	Venezia	tve21045@pec.carabinieri.it
Stazione Carabinieri di Marghera	Ve-Marghera	tve27757@pec.carabinieri.it
Com. Prov.le Guardia di Finanza	Venezia	ve0550000p@pec.gdf.it
Polizia Stradale	Ve-Mestre	dipps204.0400@pecps.poliziadistato.it
Città Metropolitana di Venezia – Protezione Civile – Ambiente – Viabilità – Polizia Locale Metropolitana	Ve-Mestre	protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
Regione Veneto: - Prot. Civile - Ambiente	Ve - Marghera	protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it ambiente@pec.regione.veneto.it
A.R.P.A.V. Dip. Provinciale	Ve-Mestre	dapve@pec.arpav.it
Ente Zona Industriale	Ve-Marghera	entezona@pec.entezona.it
Colombara srl	Ve-Marghera	colombarasrl@pec.it

PER CONOSCENZA

ENTI E COMANDI	SEDE	PEC
Dipartimento della Protezione Civile	Roma	protezionecivile@pec.governo.it
Ministero Interno - Gabinetto - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Difesa civile e le Politiche di Protezione Civile	Roma	gabinetto.ministro@pec.governo.it ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it dc.difesacivile@cert.vigilfuoco.it
Ministero della Salute	Roma	gab@postacert.sanita.it
Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica	Roma	ussri@pec.mite.gov DISS@pec.mite.gov.it

	Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo	05/06/23
	PIANO DI EMERGENZA ESTERNA Azienda COLOMBARA srl - via Malcontenta 28 – Marghera VENEZIA	Pag. 5


1.3 Rubrica /indirizzi

ENTE	RECAPITI TELEFONICI	E-MAIL
Prefettura	1° Tel. 041 2703429 (h.24) 2° Cell. XXXXXXXX (8/18) 3° Cell. XXXXXXXX (8/18)	telex.prefve@pec.interno.it salaoperativa.pref_venezia@interno.it
Vigili del Fuoco	115	so.venezia@vigilfuoco.it
Gestore: Colombara Gianpietro	Cell. XXXXXXXX	colombarasrl@gmail.com
Comune di Venezia – C.O. Venezia h24	041/2747070	protezionecivile@comune.venezia.it pm.centrale.operativa@comune.venezia.it
Suem	118	CO118Venezia@aulss3.veneto.it
Questura Rep- H24 Capoturno	113 Cell. XXXXXXXX	112nue.ve@poliziadistato.it
Polizia Stradale di Venezia	Tel. 0412692327	polstradasez.ve@poliziadistato.it
Comando Provinciale Carabinieri	112	tve21045@pec.carabinieri.it
Stazione Carabinieri Marghera	Tel. 041920697	stve546220@carabinieri.it
G.d.F.	117	salop.venezia@gdf.it
Citta Metropolitana <ul style="list-style-type: none"> ● Protezione Civile ● Ambiente ● Viabilità ● Polizia Locale Metropolitana 	Cell. XXXXXXXX Cell. XXXXXXXX Cell. XXXXXXXX	protciv@cittametropolitana.ve.it polizia.provinciale@cittametropolitana.ve.it
Regione Veneto	800990009	sala.operativa@regione.veneto.it
Arpav Reperibilità	Tel. 041 5445511 Cell. XXXXXXXX (riservato)	dapve@arpa.it

1.4 Scopi

Il presente Piano intende stabilire modalità operative di intervento per la gestione dell'emergenza connessa ai possibili eventi incidentali in impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti con rilevanza all'esterno dell'impianto stesso e, in particolare:

- prospettare i rischi esistenti nel contesto di uno scenario incidentale plausibile;
- indicare le risorse nonché le modalità formative ed informative disponibili;
- armonizzare le misure e le procedure operative degli Enti responsabili dei soccorsi nell'immediatezza dell'evento calamitoso allo scopo di contenere i danni a persone e cose;
- costituire fonte di consultazione per le Autorità locali ai fini della pianificazione degli interventi e della regolamentazione del territorio di propria competenza;
- conferire carattere di automaticità e tempestività alle segnalazioni di allarme ed agli interventi di Enti ed Organi competenti in caso di incidente.

	Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo	05/06/23
	PIANO DI EMERGENZA ESTERNA Azienda COLOMBARA srl - via Malcontenta 28 – Marghera VENEZIA	Pag. 6

1.5 Riferimenti normativi

- art. 26 bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132;
- circolari del 21 gennaio e del 13 febbraio 2019 del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, concernenti l'attuazione dell'art. 26 bis;
- protocollo d'intesa concernente il Piano d'azione per il contrasto dei roghi di rifiuti del 19 dicembre 2018;
- decreti del Ministero dell'Interno:
 - 3 settembre 2021 sui Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - 3 agosto 2015 sulla prevenzione incendi;
- decreti del Ministero dell'Ambiente:
 - 5 febbraio 1998 sul recupero rifiuti non pericolosi;
 - 8 aprile 2008 su centri di raccolta dei rifiuti urbani;
- D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 relativo a smaltimento veicoli fuori uso;
- D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 su smaltimento rifiuti;
- D. Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;
- DPCM 6 aprile 2006, Gestione emergenze in caso di incidenti con presenza di sostanze pericolose;
- DPCM 3 dicembre 2008, Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze;
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice di Protezione civile;
- D.P.C.M. 27 agosto 2021 – Linee guida per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.


1.6 Finalità

La predisposizione del presente piano è finalizzata a:

- controllare gli incidenti e minimizzarne gli effetti limitando i danni per l'uomo, l'ambiente e i beni;
- attuare le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti;
- informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali competenti;
- provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente. Il PEE deve integrarsi nel modo più completo possibile con il Piano di Emergenza Interno (PEI) e con il Piano di Sicurezza.


1.7 Esercitazioni

Le esercitazioni di vario livello andranno effettuate con frequenza periodica.

	Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo	05/06/23
	PIANO DI EMERGENZA ESTERNA Azienda COLOMBARA srl - via Malcontenta 28 – Marghera VENEZIA	Pag. 7

1.8 Glossario

Termine-Acronimo	Definizione
ALLARME-EMERGENZA	Stato di attuazione del PEE relativo ad incidenti causati da rilasci tossici e/o energetici aventi un potenziale impatto all'esterno dell'area dell'impianto, per cui si ha l'intervento di tutti i soggetti individuati nel PEE
AREA DI ATTENZIONE	Zona intorno all'impianto nella quale l'impatto di un incendio potrebbe ritenersi non trascurabile in termini di effetti sulla salute umana e sull'ambiente e tale da richiedere provvedimenti di ordine pubblico; in particolare, definisce l'ambito per l'identificazione degli elementi territoriali sensibili (es. scuole, ospedali, corsi d'acqua, grandi vie di comunicazione, recettori ambientali, ecc.)
CANCELLO	Posto di interdizione all'area dell'incidente presidiato dalle FF.O.
CCS	Centro Coordinamento Soccorsi: Organo di coordinamento degli interventi di assistenza e soccorso costituito presso la Sala Operativa della Prefettura
COC	Centro Operativo Comunale di cui si avvale il Sindaco per coordinare le attività di soccorso, informazione e assistenza della popolazione
COM	Centro Operativo Misto in caso di emergenza sul territorio di più Comuni
DPI	Dispositivi di prevenzione individuale
DSS	Direttore Sanitario dei Soccorsi – Suem 118
DTS	Direttore Tecnico dei Soccorsi - Comandante dei Vigili del Fuoco
GESTORE	Titolare dello Stabilimento
PAC/PCA	Posto Avanzato di Comando. Struttura funzionale di delocalizzazione del comando attivata dal DTS sul posto per il coordinamento operativo degli interventi
PEE	Piano Emergenza Esterno: Documento contenente le procedure operative d'intervento per la misure di mitigazione dei danni all'esterno dell'impianto predisposto dal Prefetto
PEI	Piano Emergenza Interno: Documento contenente le misure di mitigazione dei danni all'interno dello stabilimento predisposto dal Gestore
PMA	Posto Medico Avanzato per la selezione e il trattamento sanitario ai margini esterni dell'area di sicurezza
PREALLARME	Stato di attuazione del PEE relativo ad evento incidentale per il quale la visibilità o la rumorosità dei loro effetti (incendio, esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di sostanze pericolose) è tale da venire percepito chiaramente dalla popolazione esposta anche nel caso in cui i parametri fisici che li caratterizzano non raggiungano livelli di soglia e che può comportare la necessità di attivazione delle procedure di sicurezza (viabilità e ordine pubblico) e di informazione alla popolazione
SOU	Sala Operativa Unica della Prefettura
UCL	Unità di Comando Locale – Postazione mobile (VVF)
ZONA DI PIANIFICAZIONE	Zona individuata in funzione delle specifiche azioni di intervento e soccorso dei diversi enti e strutture coinvolti nell'attuazione del PEE: la sua superficie è sempre uguale o maggiore alla superficie della zona di attenzione esterna all'impianto
ZONA DI SOCCORSO	Zona in cui opera il solo personale del Corpo nazionale dei VVF, definita dal DTS sulla base della valutazione dello scenario incidentale
ZONA DI SUPPORTO ALLE OPERAZIONI	Zona in area sicura, al di fuori della zona di soccorso, individuata dal DTS in ragione delle condizioni dell'evento per la migliore gestione delle operazioni di soccorso e della organizzazione generale dell'intervento. Vi sono localizzati PCA, soccorritori e risorse, corridoi di ingresso e uscita dei mezzi di soccorso, area triage, PMA

	Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo	05/06/23
	PIANO DI EMERGENZA ESTERNA Azienda COLOMBARA srl - via Malcontenta 28 – Marghera VENEZIA	Pag. 8

2. PARTE GENERALE

2.1 Informazioni sull'Azienda

Nome della Società: COLOMBARA srl

Sede legale e dell'impianto: VENEZIA - MARGHERA - **via Malcontenta 28**;

Coord. Geografiche: → Latitudine 45,44568080375855 → Longitudine 12,21045344047548

Gestore: **Gianpietro Colombara** Cell. XXXXXXXX email: colombarasrl@gmail.com

Recapiti Aziendali: email: colombarasrl@gmail.com PEC: colombarasrl@pec.it

Tel. 041/5470220;

Numero dipendenti:7;

Numero medio di presenza utenti/fornitori: 8/10 persone al giorno.

2.1.1 Geolocalizzazione dell'Azienda



2.2 Attività dell'Azienda

L'Azienda è autorizzata per il recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 208 D.Lgs. 152/2006; svolge l'attività presso l'impianto di via Malcontenta 28 a Venezia – Marghera, autorizzata con Determinazione della Città Metropolitana di Venezia n. 243 prot. 7194 del 31/01/2018 integraz. n. 26150 del 06/04/2018 e n. 61475 del 20/08/2018.

L'Azienda esercita inoltre attività di raccolta e trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi, autorizzata dall'Albo Gestori Rifiuti – Sezione Regionale del Veneto VE2006 del 17/05/2019.



L'attività svolta presso l'impianto consiste nella raccolta e nella selezione dei rifiuti metallici indirizzandoli, previo trattamento, al loro utilizzo finale in acciaieria o fonderia. Le tipologie di rifiuti che vengono recuperate presso l'impianto sono costituite, essenzialmente, da materiali metallici e dalle loro leghe, provenienti da demolizioni d'infrastrutture e installazioni impiantistiche, da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi. Tali rifiuti, dopo trattamento di cernita, cesoiatura e pressatura, divengono oggetto dell'effettivo riutilizzo, come materie prime seconde nell'industria siderurgica e metallurgica, in quanto conformi alle specifiche tecniche di settore CECA, AISI, UNI, CAEF, UE333/2011, UE715/2013.

L'Azienda dispone di un vasto parco mezzi composto da autocarri auto caricanti, caricatori stradali e da magazzino, cesoia mobile, presso cesoia fissa ed altre attrezzature.

2.2.1 Rifiuti trattabili e tipo di trattamento


La descrizione dei trattamenti, i quantitativi autorizzati e l'elenco della tipologia dei rifiuti sono indicati in Allegati n. 1 e n. 2.

2.2.2 Inquadramento dell'Area

L'area di insediamento dell'attività, nel Comune di Venezia, frazione di Marghera, risulta ricadente all'interno dell'area industriale di Porto Marghera. L'area è censita nel Censuario del Comune di Venezia al Foglio 192, mappale 1477 e si estende per una superficie complessiva di 4.000 m², di cui circa 579,12 m² sono occupati da capannone industriale.

L'area è recintata per quasi la totalità del suo perimetro da un muro in calcestruzzo di 2,5 m d'altezza, utilizzato per la limitazione del rumore e il contenimento dei rifiuti. Sul lato Est e Sud sono, inoltre, presenti anche una siepe in ligustro sempreverde e un'ulteriore recinzione in ringhiera metallica. Sul lato Ovest-Sud/Ovest, invece, in prossimità del passo carraio è presente un pannello grigliato zincato. L'accesso all'area, ubicato sul lato Sud/Sud-Ovest è garantito da un ampio passo carraio chiuso da cancello metallico scorrevole.



	Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo	05/06/23
	PIANO DI EMERGENZA ESTERNA Azienda COLOMBARA srl - via Malcontenta 28 – Marghera VENEZIA	Pag. 11

2.3 Inquadramento Territoriale

L'impianto è situato nell'area industriale di Porto Marghera. Tale area, dal punto di vista della viabilità si inserisce nel contesto del nodo di Mestre, sul quale convergono infrastrutture viarie di importanza metropolitana, regionale e nazionale.

Dal punto di vista della destinazione urbanistica, l'area è compresa nelle zone individuate nel P.R.G. del Comune di Venezia per la maggior parte come: "Zona produttiva di completamento D-sottozona D4.a – Attrezzature economiche varie" e per la parte restante come "Attrezzature di scala urbana e territoriale, mobilità – Viabilità".

Nell'area di 400 metri di territorio circostante non sono presenti unità abitative né luoghi ad elevato affollamento.

Sono presenti le seguenti strutture:

2.3.1 Attività produttive/industriali/commerciali

DENOMINAZIONE	DISTANZA(m)	DIREZIONE
VEGA Carburanti	300	O
CONEPO SERVIZI	81	SO
N.C.T.V. Soc. Cons. a r.l.	226	NO
Cosmo Scarl c/o La Linea S.p.a.	180	O
Con. Tra. Me.	280	NO
Verde Servizi Soc. Coop.	326	N
F.M.S. - Fratelli Michieletto strade srl	110	N

2.3.2 Elementi vulnerabili

DENOMINAZIONE	DISTANZA(m)	DIREZIONE
San Marco Petroli SpA (Seveso) Presidio h24 0412575411	395	S
3V Sigma SpA (attualmente non operativa)	230	NE

2.3.3 Viabilità

Nel raggio di 400 metri dall'azienda sono presenti le seguenti strade:

DENOMINAZIONE	DISTANZA(m)	DIREZIONE
SP24	150	S
Via della Chimica	95	S
Via della Fisica	270	O
Via della Meccanica	260	SE
Via dell'Elettronica	250	S
Via delle Valli	130	S
Via Malcontenta	45	E
Via Romea	370	O

2.3.4 Risorse idriche

Nel raggio di 400 metri dall'azienda sono presenti le seguenti risorse idriche:

DENOMINAZIONE	DISTANZA(m)	DIREZIONE
FOSSO OSTERIA	355	N
SCOLO FONDI A EST	110	S
SCOLO FONDI A SUD	130	O



2.3.5 Cancelli stradali

In caso di incidente la Polizia Locale del Comune di Venezia, su disposizione del Comando dei Vigili del Fuoco, concorre alla chiusura dei cancelli, con i seguenti limiti:

cancelli n. 1,2,3,4 nei giorni feriali nella fascia oraria 7,00/19,00;

cancelli n. 1,2,3 nelle domeniche e festivi, nella medesima fascia oraria;

cancelli 1 e 2 in orario 19,00/7,00, tutti i giorni della settimana.

La chiusura dei rimanenti cancelli sarà a cura delle FF.O. secondo quanto indicato dalla Questura, di intesa con la Polizia Stradale.


Cancello n. 1: rotonda Via Malcontenta via della Fisica dir Sud (**priorità alta**);


Cancello n. 2: intersezione SS309 via delle Valli (**priorità alta**)

Cancello n. 3: intersezione Via Malcontenta Via Lago di Garda (**priorità alta**);

Cancello n. 4: rotonda Via dell’Elettronica Via della Meccanica (**priorità medio bassa**);

Cancello n. 5: Rotatoria Via della Chimica fuori area di attenzione diventa via della Chimica almeno a 200 m- a Est della rotonda (**priorità bassa**).



	Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo	05/06/23
	PIANO DI EMERGENZA ESTERNA Azienda COLOMBARA srl - via Malcontenta 28 – Marghera VENEZIA	Pag. 13

3. SCENARIO INCIDENTALE

3.1. Tipologia di eventi incidentali e corrispondenti livelli di allarme

La tipologia di scenario incidentale è l'incendio e/o l'esplosione e/o la dispersione (sversamento-spandimento) di sostanze pericolose in relazione alle rispettive operazioni indicati in **Allegato n.1**.

4. MODELLO ORGANIZZATIVO DI INTERVENTO

4.1 LIVELLO DI PREALLARME

L'evento in atto è privo di ripercussioni all'esterno dello stabilimento ma può essere avvertito (visivamente o a causa dell'odore) dalla popolazione e tale da richiedere l'intervento di soccorritori esterni.

4.1.1 Il Gestore dello Stabilimento

Al verificarsi di un incidente il gestore deve:

- 1) adottare le misure previste dal Piano di Emergenza Interno;
- 2) telefonare alla Sala Operativa "115" del Comando dei Vigili del Fuoco fornendo le seguenti indicazioni:
 - a) luogo ed estensione in metri quadrati, tipologia e circostanze dell'incidente;
 - b) tipologia di rifiuto coinvolta nell'incidente e sue caratteristiche;
 - c) entità dell'evento e stima dei possibili sviluppi tenuto conto:
 - 1) della vicinanza dell'impianto ad altri impianti a rischio o ad obiettivi sensibili (centri abitati, scuole, ospedali...);
 - 2) delle condizioni meteo;
 - 3) della direzione ed intensità del vento;
 - d) percorso ed accesso per accedere all'interno dello stabilimento ed eventuale punto d'incontro con l'incaricato ad accogliere le squadre di soccorso come da layout aziendale;
 - e) le misure di emergenza adottate;
- 3) informare telefonicamente:
 - a) il Prefetto allo **041 2703429**;
 - b) il Sindaco del Comune di Venezia;
 - c) la Centrale Operativa della Questura al 113.

4.1.2 Il Comando dei Vigili del Fuoco


La Sala Operativa 115, appena avrà acquisito adeguate informazioni di dettaglio sulle caratteristiche dell'incidente e sulle possibili conseguenze sulla popolazione, dovrà:

- provvedere ad attivare ed inviare le squadre di soccorso ritenute necessarie;
- avvertire, non appena acquisite e/o verificate le informazioni di dettaglio sulle caratteristiche dell'incidente e sui suoi possibili sviluppi, Prefetto, Sindaco e Città Metropolitana;
- chiedere alla Polizia Locale del Comune di Venezia di provvedere alla chiusura dei cancelli;
- se necessario, ordinare agli enti erogatori l'interruzione della fornitura dei servizi essenziali nell'area a rischio.

Il DTS - Comandante Provinciale VV.F. o suo delegato – dovrà tenere costantemente informati il Prefetto e il Sindaco sull'azione di soccorso in atto e sulle misure necessarie per tutelare la salute pubblica.

4.1.3 Il Prefetto

1. si tiene costantemente in contatto con DTS per aggiornamento sullo sviluppo dell'incidente;
2. attiva, se necessario, il Centro di Coordinamento dei Soccorsi ed allerta preventivamente gli Enti interessati in base all'evoluzione dell'evento (Questura, Regione, Città metropolitana e ARPAV);
3. dispone, se necessario, l'intervento delle FF.P. tramite la Questura per le attività di ordine pubblico;
4. verifica l'avvenuta attivazione della Polizia Locale di Venezia dei posti di blocco atti a garantire l'accesso ai soli mezzi di soccorso come indicato in planimetria.

	Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo	05/06/23
	PIANO DI EMERGENZA ESTERNA Azienda COLOMBARA srl - via Malcontenta 28 – Marghera VENEZIA	Pag. 14

4.1.4 Il Sindaco

- 1) Si tiene costantemente aggiornato sullo sviluppo dell'incidente e predispone gli accorgimenti necessari di competenza qualora la situazione si aggravasse, allertando Comando di Polizia Locale, la Direzione Lavori Pubblici ed il Servizio di Protezione Civile per l'eventuale attivazione degli interventi di rispettiva competenza. In particolare, la Polizia Locale dovrà provvedere, qualora necessario e su indicazione del Comando dei Vigili del Fuoco, nell'immediatezza, a interdire gli accessi alla zona nei punti indicati in planimetria;
- 2) Informa, d'intesa con il Prefetto, la popolazione sull'evento percepibile all'esterno tramite i mezzi e i sistemi di comunicazione ritenuti più opportuni in funzione dello scenario di rischio.

4.2 LIVELLO DI ALLARME - ATTIVAZIONE DELL'EMERGENZA

L'evento incidentale è tale da far temere un coinvolgimento delle aree esterne allo stabilimento con effetti dannosi per l'integrità fisica della popolazione e dell'ambiente, pertanto;

- In caso di incendio la **popolazione dovrà restare** in casa con le finestre chiuse;
- In caso di sversamento, su avviso del Comune tramite i mezzi e i sistemi di comunicazione ritenuti più opportuni, la popolazione dovrà sospendere l'utilizzo di risorse idriche.


4.2.1 Il Gestore dello Stabilimento

Al verificarsi di un incidente il gestore deve:

- 1) adottare le misure previste dal Piano di Emergenza Interno;
- 2) telefonare alla Sala Operativa "115" del Comando dei Vigili del Fuoco fornendo le seguenti indicazioni:
 - a. luogo e sua estensione in metri quadrati, tipologia e circostanze dell'incidente;
 - b. tipologia di rifiuto coinvolta nell'incidente e sue caratteristiche;
 - c. entità dell'evento e stima dei possibili sviluppi tenuto conto:
 - 1) della vicinanza dell'impianto ad altri impianti a rischio o ad obiettivi sensibili (centri abitati, scuole, ospedali...);
 - 2) delle condizioni meteo;
 - 3) della direzione e intensità del vento;
 - d. percorso ed accesso per accedere all'interno dello stabilimento ed eventuale punto d'incontro con l'incaricato ad accogliere le squadre di soccorso che comunicherà le misure di emergenza adottate;
- 3) informare telefonicamente:
 - il Prefetto per l'attivazione del presente PEE;
 - il Sindaco del Comune di Venezia;
 - la Centrale Operativa della Questura al 113;
- 4) Informa con immediatezza, utilizzando il modello in **Allegato n. 4**, attraverso il mezzo più adeguato, e-mail o PEC, a seconda dei recapiti forniti:
 - 1) il Prefetto;
 - 2) il Sindaco;
 - 3) i Vigili del Fuoco;
 - 4) la Questura;
 - 5) la Regione Veneto;
 - 6) la Città Metropolitana;
 - 7) l'Arpav;

comunicando, non appena ne venga a conoscenza:

1. le circostanze dell'incidente;
2. le sostanze pericolose presenti;
3. i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per la salute umana, l'ambiente, i beni
4. le misure di emergenza adottate;

	Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo	05/06/23
	PIANO DI EMERGENZA ESTERNA Azienda COLOMBARA srl - via Malcontenta 28 – Marghera VENEZIA	Pag. 15

5. le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esse si riproducano;
e aggiornando le informazioni fornite qualora, da indagine più approfondite, emergessero nuovi elementi che modifichino le precedenti informazioni o le conclusioni tratte.

4.2.2 Il Comando dei Vigili del Fuoco

La Sala Operativa 115, appena avrà acquisito adeguate informazioni di dettaglio sulle caratteristiche dell'incidente e sulle possibili conseguenze sulla popolazione, dovrà provvedere ad attivare ed inviare le squadre di soccorso ritenute necessarie ed il designato DTS con il compito di:

- a) valutare l'attivazione del PEE;
- b) disporre l'immediato isolamento della zona di rischio, anche impartendo l'ordine di chiusura dei cancelli individuati dal presente Piano alle centrali operative delle FF.O e della Polizia Locale;
- c) avvisare Arpav, SUEM-118;
- d) avvisare le FF.P. e la Polizia Locale per interdire la zona di danno circostante ritenuta ugualmente interessata all'evento;
- e) soccorrere le persone che si trovano nello stabilimento portandole all'esterno per affidarle all'assistenza del personale sanitario;
- f) coordinare gli interventi del SUEM-118 e delle FF.P. e della Polizia Locale in concorso.

Il DTS - Comandante Provinciale VV.F. o suo delegato – dovrà tenere costantemente informati il Prefetto e il Sindaco del Comune di Venezia sull'azione di soccorso in atto e sulle misure necessarie per tutelare la salute pubblica, valutando l'opportunità di una tempestiva evacuazione della popolazione eventualmente minacciata oppure l'eventualità di adottare altre misure suggerite dalle circostanze.


4.2.3 Il Prefetto

Sulla base delle informazioni del DTS dispone l'attivazione del PEE e del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) presso la Sala Operativa della Prefettura;

Del CCS possono far parte, oltre al Sindaco o suo delegato e personale del Comune competente per le funzioni di supporto, anche rappresentanti dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell'Ordine, del SUEM, di ARPAV e del Volontariato Comunale.

Avuta notizia del verificarsi di un incidente tra gli scenari previsti dal presente piano che possa pregiudicare l'incolumità della popolazione, il Prefetto:

1. dispone l'invio nella località interessata dei reparti della Polizia di Stato e dei Carabinieri (se non sono già sul posto);
2. attiva e coordina gli interventi di tutte le strutture operative addette al soccorso;
3. emana le direttive e i provvedimenti per la limitazione degli accessi all'area colpita e la viabilità nelle strade statali, provinciali e nelle autostrade;
4. informa - d'intesa con il Sindaco - tramite gli organi di stampa e di comunicazione, la popolazione in ordine alla natura dell'evento incidentale in atto, agli interventi disposti al riguardo nonché alle norme comportamentali raccomandate;
5. si tiene in contatto con le altre componenti della Protezione Civile (Regione, Città Metropolitana, Comune);
6. accertato, con il Sindaco del Comune di Venezia attraverso le segnalazioni degli Organi responsabili del controllo (Vigili del Fuoco, ARPAV, ULSS) il rientro della situazione di rischio, dichiara la cessata emergenza e ne dispone la comunicazione;
7. Informa, se necessario:
 - i. i sindaci di comuni limitrofi;
 - ii. i prefetti delle province limitrofe;
 - iii. l'ASL Dipartimento Prevenzione.
8. Informa la Sala Situazioni del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

	Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo	05/06/23
	PIANO DI EMERGENZA ESTERNA Azienda COLOMBARA srl - via Malcontenta 28 – Marghera VENEZIA	Pag. 16

4.2.4 Il Sindaco del Comune di Venezia

Ricevuta la segnalazione dal gestore dello stabilimento interessato, il sindaco del Comune di Venezia (o suo delegato):

1. informa, d'intesa con il Prefetto, la popolazione residente nella località interessata sull'evento percepibile all'esterno - tramite i mezzi ed i sistemi di comunicazione ritenuti più idonei in funzione dello scenario di rischio - richiamando le norme comportamentali da adottare durante l'emergenza. In caso di evacuazione organizza esodo dei residenti nei luoghi di ricovero preventivamente individuati allo scopo nel piano di protezione civile, ove verrà data assistenza e curata la distribuzione di generi di conforto in considerazione della prevedibile durata dell'emergenza;
2. si tiene costantemente aggiornato sullo sviluppo dell'incidente e attiva Comando di Polizia Locale, la Direzione Lavori Pubblici e il Servizio di Protezione Civile per interventi di rispettiva competenza sulla base delle indicazioni ricevute sia dal DTS che dal DSS;
3. dispone l'attivazione del **COC**;
4. garantisce lo scambio di informazioni tra gli enti e le Amministrazioni interessate;
5. provvede alla sorveglianza delle eventuali abitazioni da evacuare su indicazioni del DTS e all'organizzazione del traffico veicolare in uscita, di quello di soccorso ed all'esterno dell'area interessata su itinerari alternativi.

4.2.5 Il SUEM - 118

Il SUEM interviene previo allertamento telefonico della Centrale Operativa Venezia Emergenza (CO 118), in caso di sospetta o accertata presenza di feriti o in presenza di situazioni potenzialmente evolutive che rendano opportuno stabilire in loco un presidio sanitario, anche per l'assistenza ai soccorritori.

La CO 118 raccoglie informazioni volte a stimare la dimensione sanitaria dell'evento: l'esatta localizzazione, il tipo di incidente, la presenza di pericoli (tra cui *Hazardous Materials - HazMat*), le vie di accesso, il numero e la tipologia dei feriti e gli altri Enti coinvolti, allertati o da allertare.

Sulla scorta di queste informazioni si delineano tre fattispecie:

1. necessità sanitarie gestibili con le risorse ordinarie → intervento secondo gli usuali protocolli.
2. necessità sanitarie che richiedono risorse aggiuntive rispetto a quelle immediatamente disponibili e l'attivazione del Posto Comando locale (c.d. "Incidente Maggiore")
3. necessità sanitarie non determinate al momento della chiamata → invio sul posto di un primo mezzo per stima della dimensione sanitaria dell'evento, poi secondo punti 1 o 2

In caso vi fosse probabilità o evidenza di una componente *HazMat*, fermo restando che l'accesso alla scena sarà disciplinato dai Vigili del Fuoco, il SUEM 118:


1. collabora con i Vigili del Fuoco all'individuazione della/e sostanza/e mediante criteri clinici e sintomatologici dei coinvolti.
2. concorda con i Vigili del Fuoco le modalità di decontaminazione, se applicabili.
3. si avvale del Centro Antiveneni di riferimento e delle banche dati internazionali per determinare l'eventuale necessità di terapie antidotiche.

Il personale sanitario sul posto procede al *triage* sanitario dei coinvolti, al primo trattamento sulla scena delle condizioni tempo dipendenti e all'individuazione della/e patologia/e prevalenti, aggiornando costantemente la CO118 e/o il Posto Comando (se attivato). In base a quanto sopra, verranno individuate le strutture di destinazione definitiva dei feriti che necessitano del trasporto in ospedale.

La CO118 manterrà costantemente aggiornato il totale dei deceduti, dei feriti e delle destinazioni ospedaliere di questi ultimi, mettendo tali dati a disposizione delle Autorità.

Ove ne ricorrerono i presupposti, il SUEM può richiedere alle strutture ospedaliere l'attivazione del piano per il massiccio afflusso di feriti (PEMAF).

Le successive informazioni circa le condizioni dei feriti ospedalizzati (ivi compresi quelli autopresentati) saranno richieste ai Presidi Ospedalieri esclusivamente dalla CO118 (Pronto Soccorso e/o Direzione Medica di Presidio) che li trasmetterà alla Prefettura.

	Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo	05/06/23
	PIANO DI EMERGENZA ESTERNA Azienda COLOMBARA srl - via Malcontenta 28 – Marghera VENEZIA	Pag. 17

4.2.6 La Questura

Ricevuta la segnalazione dell'incidente, la Questura, in base alle informazioni acquisite, provvede a:

1. informare le centrali operative del 112 e del 117 e della Polizia Locale;
2. inviare sul posto dell'incidente, con indicazione di permanere comunque in area dichiarata sicura dai Vigili del Fuoco, personale disponibile in servizio di controllo del territorio;
3. effettuare con il predetto personale attività di vigilanza e controllo del territorio in area dichiarata sicura dai Vigili del Fuoco;
4. acquisire le notizie sull'evoluzione dell'evento di interesse ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica;
5. acquisire informazioni per l'individuazione degli ospedali presso cui sono stati o saranno inviati i feriti al fine di inviarvi personale delle Forze di Polizia per garantire l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza nelle unità di Pronto Soccorso coinvolte nell'emergenza;
6. organizzare, d'intesa con la Polizia Stradale e con il concorso necessario, per l'attuazione, della predetta specialità, nonché delle altre Forze di Polizia e della Polizia Locale, la chiusura dei cancelli ed il flusso veicolare;
7. inviare un proprio rappresentante al CCS, ove costituito.

4.2.7 Il Comando Provinciale Carabinieri

Avuta la segnalazione dell'incidente, il Comando Provinciale CC. di Venezia dovrà:

- ottenere informazioni dalla compagnia CC. competente per territorio;
- far intervenire nei luoghi colpiti o minacciati i rinforzi eventualmente necessari, per il mantenimento della sicurezza pubblica e per i primi soccorsi;
- mantenere efficaci collegamenti tra le zone interessate, il Comando Provinciale e la Prefettura;
- mantenere stretto contatto con il Questore o con il funzionario suo delegato per garantire il costante e corretto coordinamento delle operazioni;
- garantire l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza nell'unità di Pronto Soccorso coinvolte nell'emergenza;
- organizzare, con il concorso della Forze di Polizia suindicate e altre pattuglie sul posto, il flusso veicolare.

4.2.8 Il Comando Guardia di Finanza

Il Comando Provinciale G.d.F. può essere chiamato a concorrere con le altre forze di O.P. (ordine pubblico) alle operazioni di soccorso ed al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nella zona colpita. In tal caso il Comando, ricevuta la richiesta di intervento provvederà a:

- a) allertare l'Unità competente per territorio;
 - b) disporre l'intervento dei rinforzi necessari e disponibili, in relazione all'entità ed al tipo dell'evento.
- L'impiego delle unità disponibili sarà coordinato dalla Questura.

4.2.9 La Polizia Stradale


All'atto della ricezione della segnalazione di incidente il Comando Sezione della Polizia Stradale di Venezia dovrà:

- d'intesa con la Questura concorrere con le altre Forze di Polizia e la Polizia Locale alle attività necessarie per la gestione del traffico veicolare;
- avvertire il Compartimento Polizia Stradale Veneto per il coinvolgimento delle altre sezioni di Polizia Stradale delle province limitrofe per eventuali ulteriori interventi sul traffico.

4.2.10 La Città Metropolitana

In relazione al tipo di incidente, la Città Metropolitana può sostenere le attività svolte a tutela della popolazione mediante:

1. il concorso con le Autorità locali all'individuazione ed alla scelta, in zone prossime a quella colpita, di alloggiamenti per gli evacuati (scuole o locali di propria pertinenza);
2. la ricerca di disponibilità tra i gruppi di volontariato iscritti negli elenchi regionali a supporto del Comune colpito e la successiva proposta alla Regione Veneto di attivazione dei volontari individuati per collaborare all'organizzazione dei trasporti per il trasferimento della popolazione esposta a pericolo, allo sgombero dei feriti ed al

	Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo	05/06/23
	PIANO DI EMERGENZA ESTERNA Azienda COLOMBARA srl - via Malcontenta 28 – Marghera VENEZIA	Pag. 18

rifornimento di qualsiasi materiale occorrente;

3. il concorso con le forze di Polizia Locale Metropolitana alle attività coordinate dalla Questura di Venezia e con le squadre del servizio manutenzione strade per problemi connessi con la sicurezza e la viabilità sulle strade di competenza.

4.2.11 L'Arpav

I tecnici dell'Agenzia effettueranno ogni accertamento ritenuto necessario sullo stato dell'ambiente nella zona interessata dall'evento, nonché analisi chimiche e/o fisiche per valutare l'evoluzione della situazione di emergenza nelle zone più critiche.

Fornisce e acquisisce tutte le informazioni sulle sostanze coinvolte.

Trasmette direttamente alla Prefettura e Sindaco le risultanze delle analisi e delle rilevazioni richieste.

4.2.12 L'ULSS n. 3

Con il personale di servizio in orario ordinario o in regime di pronta disponibilità, provvede a:

- 1) fornire supporto alla centrale operativa 118;
- 2) fornire l'assistenza sanitaria di pronto soccorso nella zona colpita e nelle eventuali aree di sgombero, sotto il coordinamento della Centrale Operativa 118.
- 3) assicurare, ove necessario, il coordinamento dei servizi di igiene e prevenzione necessari per gli eventi;
- 4) fornire al Sindaco le informazioni per assicurare le misure necessarie alla tutela della salute pubblica, concernenti la limitazione dell'uso di risorse idriche e di prodotti agricoli.

4.2.13 Il Volontariato

Hanno compiti di ausilio e concorso nelle attività relative a comunicazioni, soccorso sanitario – socio-assistenziale – tecnico/logistico e sono definiti per legge.

Pertanto, nelle emergenze causate da un incidente, le Organizzazioni di volontariato possono essere impiegate esclusivamente al di fuori delle aree di sicuro impatto e di danno, compatibilmente con la specializzazione e l'addestramento posseduti e se dotate di adeguato equipaggiamento.


4.3 Cessato Allarme

Su indicazione del Prefetto, sulla base delle informazioni pervenute dal DTS e dal CCS, che confermano la messa in sicurezza del territorio e dell'ambiente, la procedura di **cessato allarme** viene attivata dal Comune.

Il segnale di cessato allarme è diramato mediante mezzi e sistemi di comunicazione ritenuti più idonei in funzione dello scenario di rischio.

Il monitoraggio della qualità ambientale continuerà anche in seguito al cessato allarme per stabilire il livello di inquinamento causato e le modalità di ripristino ambientale.

1. **Controllo sulla qualità ambientale:** a cura del Comune e, su richiesta, con il concorso dell'ARPAV.
2. **Bonifica dell'area e ripristino dello stato di normalità:** a cura del Comune di Venezia e secondo le disposizioni di legge per l'attribuzione degli oneri e responsabilità.

	Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo	05/06/23
	PIANO DI EMERGENZA ESTERNA Azienda COLOMBARA srl - via Malcontenta 28 – Marghera VENEZIA	Pag. 19

5. INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

L'attività di informazione alla popolazione, sia preventiva che a seguito di evento incidentale, è affidata al Sindaco.

L'informazione preventiva deve essere rivolta, *in via prioritaria, alle persone che risiedono stabilmente nell'area di attenzione e a quelle che vi svolgono attività lavorativa.*

Le persone residenti all'interno della zona di attenzione possono essere soggette a due distinte ed alternative forme di auto protezione: il riparo al chiuso o, esclusivamente in caso di ordine dell'Autorità, l'evacuazione.

In caso di ALLARME: messaggio tipo che sarà diffuso dal Comune di Venezia alle persone presenti nell'area di attenzione

Alla **COLOMBARA srl in via Malcontenta 28 - Marghera** si è verificato un incendio. **Riparate in un locale chiuso.** I Vigili del Fuoco ed i tecnici dell'ARPAV stanno intervenendo. Appena disponibili seguiranno aggiornamenti.

Al CESSATO ALLARME: messaggio tipo che sarà diffuso dal Comune di Venezia alle persone presenti nell'area di attenzione

L'incidente si è concluso. Cessato allarme.
Si può uscire all'aperto e riprendere le normali attività quotidiane.

Provvedimenti di autoprotezione da attivare in caso di allarme generale

chiudere ogni uscita o apertura verso l'esterno

arrestare l'eventuale impianto di aerazione


attendere ulteriori istruzioni dalle autorità di protezione civile

Al cessato allarme

Porre particolare attenzione nel tornare ad accedere ai locali, particolarmente per quelli interrati o seminterrati, dove vi possa essere ristagno di vapori

Aprire tutte le finestre e le porte per aerare i locali interni

La popolazione, qualora non si possa escludere pericolo per la pubblica e privata incolumità, viene informata sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria necessari.

	Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo	05/06/23
	PIANO DI EMERGENZA ESTERNA Azienda COLOMBARA srl - via Malcontenta 28 – Marghera VENEZIA	Pag. 20

Allegato 1 – Operazioni autorizzate

E' autorizzato l'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, dell'impianto di gestione di rifiuti della ditta COLOMBARA SRL (P.IVA 03494160272) con sede legale e impianto in Marghera - Venezia, via Malcontenta 28, per lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

R13: messa in riserva di rifiuti;

R4: Selezione e cernita, eventuale adeguamento volumetrico, per con cessazione della qualifica di rifiuto per l'ottenimento di rottami metallici per l'industria metallurgica, conformi alle specifiche individuate nei Regolamenti Europei UE n. 333/2011 e UE n. 715/2013 e, per quanto non regolamentato a livello comunitario, alle specifiche CECA, AISI, CAEF ed UNI;


R12SC: selezione e cernita di rifiuti di rifiuti in ingresso, con eventuale sconfezionamento/riconfezionamento, finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento come specificato nella **tabella 1 allegata** al presente provvedimento;

R12EI: eliminazione delle frazioni estranee, con eventuale sconfezionamento/riconfezionamento, eseguita per partite omogenee di codici CER di rifiuti in ingresso, destinati a recupero;

R12A accorpamento, con eventuale sconfezionamento/riconfezionamento, di rifiuti aventi il medesimo codice CER ed analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto oppure su rifiuti ottenuti dalle precedenti operazioni, destinati a successivo recupero;


R12RV: riduzione volumetrica di rifiuti aventi il medesimo codice CER e medesime caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, destinati a successivo recupero;

D15 : deposito preliminare per i rifiuti prodotti dall'attività di recupero della ditta.


	Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo	05/06/23
	PIANO DI EMERGENZA ESTERNA Azienda COLOMBARA srl - via Malcontenta 28 – Marghera VENEZIA	Pag. 21

Allegato 2 - Tipologia rifiuti

CER	OPERAZIONI DI RECUPERO						FRAZIONI SELEZIONATE
	R13	R4	R12 _{SC}	R12 _{EL}	R12 _A	R12 _{RV}	
02.01.04	X						
03.01.01	X						
03.01.05	X						
10.02.10	X	X		X	X		
12.01.01	X	X		X	X		
12.01.02	X	X		X	X		
12.01.03	X	X		X	X		
12.01.04	X	X		X	X		
12.01.21	X	X		X	X		
15.01.01	X				X	X	
15.01.02	X				X	X	
15.01.03	X				X	X	
15.01.04	X	X	X	X	X	X	Metalli ferrosi e non ferrosi, a diversa composizione chimica e/o fisica Ferro, acciaio, alluminio...
15.01.05	X				X	X	
15.01.06	X						
15.01.07	X						
16.01.17	X	X	X	X	X	X	Metalli ferrosi e non ferrosi a diversa composizione chimica e/o fisica Frazioni selezionate: Lamierino; Demolizione pronto forno; Demolizione cesoiata; Demolizione da cesoia; Pesante; Pesante Cesoiato; Pesante da cesoia; Ghisa; Acciaio; ecc...
16.01.18	X	X	X	X	X	X	Metalli non ferrosi a diversa composizione chimica e/o fisica Frazioni selezionate: Quali Alluminio, rame, bronzo, rame, ecc...
16.02.14	X	X	X	X	X	X	Metalli ferrosi e non ferrosi.
16.02.16	X	X		X			Metalli ferrosi e non ferrosi.
17.02.01	X						
17.02.02	X						
17.02.03	X						
17.04.01	X	X	X	X	X	X	Metalli non ferrosi a diversa composizione chimica e/o fisica Frazioni selezionate: Rame 1 categoria; Rame 2 categoria; Rame 3 categoria; Rame Stagnato; Bronzo Spezzoni Bronzo Lastra; Bronzo Industriale; Ottone Campagnolo (rubinetteria); Ottone giallo; Ottone spezzoni di barra; ecc...
17.04.02	X	X	X	X	X	X	Alluminio a diversa composizione chimica e/o fisica Frazioni selezionate: Alluminio: profilo bianco; profilo; Finestrame; lastra off-set; lastra bianca; lastra colorata; vasellame; taglio termico; carter vecchio e nuovo; ecc...

	Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo	05/06/23
	PIANO DI EMERGENZA ESTERNA Azienda COLOMBARA srl - via Malcontenta 28 – Marghera VENEZIA	Pag. 22

CER	OPERAZIONI DI RECUPERO						FRAZIONI SELEZIONATE	
	R13	R4	R12 _{SC}	R12 _{EL}	R12 _A	R12 _{RV}		
17.04.03	X	X	X	X	X	X	Piombo a diversa composizione chimica e/o fisica Frazioni selezionate: Tubo;Lastra; Ritagli nuovo e vecchio; ecc...	
17.04.04	X	X	X	X	X	X	Zinco a diversa composizione chimica e/o fisica Frazioni selezionate:Zinco Vecchio e Nuovo;	
17.04.05	X	X	X	X	X	X	Metalli ferrosi a diversa composizione chimica e/o fisica; Frazioni selezionate: Lamierino; Demolizione pronto forno; Demolizione cesoiata; Demolizione da cesoia; Pesante; Pesante Cesoiato; Pesante da cesoia; Ghisa; Acciaio 304; Acciaio 316;	
17.04.06	X	X		X	X	X	Stagno a diversa composizione chimica e/o fisica	
17.04.07	X	X	X	X	X	X	Metalli non ferrosi e ferrosi a diversa composizione chimica e/o fisica: Frazioni selezionate: Metalli ferrosi e non ferrosi quali Alluminio, rame, ottone, bronzo, zinco, acciaio e piombo ecc..	
17.04.11	X	X	X	X	X	X	Metalli non ferrosi e ferrosi. Frazioni selezionate: Metalli non ferrosi alluminio e rame e ferrosi. Suddivisi a seconda delle diverse sezioni.	
17.09.04	X							
19.01.02	X	X						
19.10.01	X	X		X	X	X	Metalli ferrosi a diversa composizione chimica e/o fisica;	
19.10.02	X	X		X	X	X	Metalli non ferrosi a diversa composizione chimica e/o fisica	
19.12.01	X							
19.12.02	X	X	X	X	X	X	Metalli ferrosi a diversa composizione chimica e/o fisica; Frazioni selezionate: Lamierino; Demolizione pronto forno; Demolizione cesoiata; Demolizione da cesoia; Pesante; Pesante cesoiato; Pesante da cesoia; Ghisa; Acciaio 304; Acciaio 316; ecc...	
CER	Denominazione rifiuto						Allegati B/C	
191201	Carta e cartone						R13	D15
191202	Metalli ferrosi						R13	D15
191203	Metalli non ferrosi						R13	D15
191204	Plastica e gomma						R13	D15
191205	Vetro						R13	D15
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206						R13	D15
191208	Prodotti tessili						R13	D15
191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)						R13	D15
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211						R13	D15


	Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo	05/06/23
	PIANO DI EMERGENZA ESTERNA Azienda COLOMBARA srl - via Malcontenta 28 – Marghera VENEZIA	Pag. 23

CER	DENOMINAZIONE RIFIUTO	Operazioni						Frazioni selezionate
		R13	R4	R12 _{sc}	R12 _{EI}	R12 _A	R12 _{RV}	
19.12.03	Metalli non ferrosi	X	X	X	X	X	X	Metalli non ferrosi a diversa composizione chimica e/o fisica: alluminio, rame, ottone, bronzo, zinco, piombo, ecc.
19.12.04	Plastica e gomma	X						
19.12.05	Vetro	X						
19.12.07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06	X						
20.01.01	Carta e cartone	X						
20.01.02	Legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37	X						
20.01.39	plastica	X				X	X	
20.01.40	metallo	X	X	X	X	X	X	Metalli non ferrosi a diversa composizione chimica e/o fisica: alluminio, rame, ottone, bronzo, zinco, piombo, ecc.




PIANO DI EMERGENZA ESTERNA
Azienda COLOMBARA srl - via Malcontenta 28 – Marghera
VENEZIA

Allegato 3 – Layout autorizzato



[Handwritten signature]



	Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo	05/06/23
	PIANO DI EMERGENZA ESTERNA Azienda COLOMBARA srl - via Malcontenta 28 – Marghera VENEZIA	Pag. 25

Allegato 4 – Modulo per segnalazione evento

Da utilizzare in caso di **ALLARME** da parte del Gestore /Responsabile dell’Azienda

All. C.1 DPCM 21/08/2021

**SCHEDA DI SEGNALAZIONE (anche TELEFONICA) DELL’EVENTO DA PARTE DEL GESTORE
DELL’IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI**

PER UN EVENTO INCIDENTALE VISIBILE E/O RUMOROSO VERSO L’ESTERNO SENZA/CON
POTENZIALE EVOLUZIONE

COMUNICAZIONE DI: PREALLARME ALLARME/EMERGENZA

	ENTE/STRUTTURA	Telefono	PEC / MAIL
1	Comando VV.F. di Venezia	115	so.veneziam@vigilfuoco.it
2	Prefettura di Venezia	0412703429	salaoperativa.pref_veneziam@interno.it protocollo.prefve@pec.interno.it
3	Comune di Venezia	041 2747070	comandopl@pec.comune.veneziam.it protezionecivile.centromaree@pec.comune.veneziam.it
4	Questura di Venezia	113	dipps192.00F0@pecps.poliziadistato.it 112nue.ve@poliziadistato.it
5	Città Metropolitana di Venezia	XXXXXXXX	protciv@cittametropolitana.ve.it
6	ARPAV	041 5445511	dapve@pec.arpav.it
7	Regione Veneto	800990009	Sala.operativa@regione.veneto.it

Si comunica che in data _____, alle ore _____,

nell’impianto **COLOMBARA srl in Via Malcontenta 28 – Marghera Venezia** autorizzato a

come da atto (indicare rif.to autorizzativo) _____

si è verificato il seguente evento incidentale:

INCENDIO
 ESPLOSIONE – EMISSIONE IN AMBIENTE DI LAVORO
 EMISSIONE INCONTROLLATA DA CAMINO
 CONTAMINAZIONE DEL SUOLO
 CONTAMINAZIONE DI ACQUA
 ALTRO _____

SENZA CON POSSIBILE PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ANCHE ALL’ESTERNO

CONDIZIONI METEO: VENTO DA.....VELOCITA’.....


RIFIUTI e SOSTANZE COINVOLTE NELL’EVENTO:.....

RESPONSABILE DI TURNO:.....

TELEFONO N.FAX.....

È STATO ATTIVATO IL PIANO DI EMERGENZA INTERNA.

IL GESTORE

	Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo	05/06/23
	PIANO DI EMERGENZA ESTERNA Azienda COLOMBARA srl - via Malcontenta 28 – Marghera VENEZIA	Pag. 26

Allegato 5 – Modulo di comunicazione di aggiornamento

(a cura del gestore per variazioni di recapiti telefonici, di titolarità, di trattamenti o tipologia CER)

A:

Prefettura di Venezia:	protocollo.prefve@pec.interno.it
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco:	com.venezia@cert.vigilfuoco.it
Comune di Venezia:	comandopl@pec.comune.venezia.it
	protezionecivile.centromaree@pec.comune.venezia.it
Città Metropolitana:	protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Il sottoscritto _____, in qualità di _____
(Cognome e nome) *(Qualifica)*

dell'Azienda **COLOMBARA srl – Via Malcontenta 28 Marghera - Venezia**

COMUNICA

che è in corso/ è avvenuta la seguente variazione:

- Modifica della Ragione Sociale in _____
- Modifica del Gestore/Resp. Sicurezza in _____
(Cognome e nome, recapito telefonico, email)
- Modifica operazioni/ tipologia/ quantitativi _____
- Modifica layout aziendale _____
- Altro _____

Le informazioni relative all'avvenuta variazione verranno trasmesse con il Modulo di Dichiarazione All. C.2 del D.P.C.M. 27 agosto 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021, anche tramite inserimento in formato digitale al link: <https://peerifiuti.vigilfuoco.it/peerifiuti-web/login>

Data _____

FIRMA _____
