

**Direzione Lavori Pubblici**

**Anno 2020      Semestre: gennaio - giugno**

**Monitoraggio tempi procedurali**

<b>ID procedimento</b>	<b>Tipologia (oggetto) del procedimento sottoposto a monitoraggio</b>	<b>Numero Totale delle pratiche sottoposte a monitoraggio</b>	<b>Tempo massimo di durata previsto per il procedimento</b>	<b>Tempo medio di durata rilevato per il procedimento</b>	<b>Anomalie: Numero totale pratiche che hanno superato il limite prefissato</b>	<b>Anomalie: % delle pratiche che hanno superato il limite prefissato</b>	<b>Rimedi previsti per eventuali anomalie rilevate</b>
<b>Direzione</b>							
	Conferenza di servizi decisoria asincrona (modalità ordinaria)	1	90	40	0	0,00%	0
	Conferenza di servizi decisoria simultanea						
<b>Settore Viabilità Centro Venezia Storico ed Isole Energia Impianti Servizio Impianti Tecnologici e Calore</b>							
	Chiusura impianti di elevazione (ascensori - piattaforme elevatrici - montacarichi - servoscala)	7	Contestuale Immediata	1,75			
	Riapertura impianti di elevazione (ascensori - piattaforme elevatrici - montacarichi - servoscala )	0	30 gg.	0			
	Rilascio numero di matricola per la messa in esercizio impianti di elevazione (ascensori - piattaforme elevatrici - montacarichi - servoscala )	24	30 gg.	4,32			
	Variatione soggetti coinvolti nell'esercizio degli impianti di elevazione (ascensori - piattaforme elevatrici - montacarichi - servoscala) o cessazione degli stessi quali proprietario e/o persona avente titolo, manutentore o Ente Notificato	6	30 gg.	1			
	Conferenza di servizi decisoria asincrona - modalità ordinaria		5 gg.				
	Conferenza di servizi decisoria asincrona simultanea		5 gg.				

ID procedimento	Tipologia (oggetto) del procedimento sottoposto a monitoraggio	Numero Totale delle pratiche sottoposte a monitoraggio	Tempo massimo di durata previsto per il procedimento	Tempo medio di durata rilevato per il procedimento	Anomalie: Numero totale pratiche che hanno superato il limite prefissato	Anomalie: % delle pratiche che hanno superato il limite prefissato	Rimedi previsti per eventuali anomalie rilevate
<b>Settore Viabilità Venezia Centro Storico ed Isole Energia Impianti Servizio Manutenzione Viabilità Venezia C.S. e Isole</b>							
	Rilascio autorizzazioni in deroga per il transito di veicoli a motore in Venezia C.S. e Isole	/	/	il nuovo regolamento PM ha trasferito la competenza ai vigili			
	Interventi di eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità parte 1 – Diffida Dirigenziale	9	30	42	3	33,33%	ritardi dovuti alla impossibilità di eseguire sopralluoghi durante il periodo più restrittivo di lock-down
	Interventi di eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità parte 2 – Ordinanza Sindacale	0	30	0	0	0,00%	/
	Interventi di eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità parte 3 – Intervento Sostitutivo	4	30	30	0	0,00%	/
	Accordi tra Pubbliche Amministrazioni (Comune, Provincia, Regione, Amministrazioni Statali e altri Enti Pubblici) ex art. 15 L. 241/1990 e atr. 34 D.Lgs. 267/2000 su progetti attinenti la mobilità, senza varianti urbanistiche	/	/				
<b>Procedimenti comuni a tutte le Direzioni</b>							
4_PP_CT	Accesso ai documenti amministrativi	2	30 gg.	15 gg	0	0,00%	NULLA
776_PP_CT	Accesso civico generalizzato	2	30 gg.	30 gg	1	50,00%	Sollecitazione ad Insula per ottenere l'estrazione dall'archivio dei documenti.
79_PP_CT	Riesame di accesso civico generalizzato a seguito di provvedimento del difensore civico	NULLA	30 gg.	NULLA	NULLA	NULLA	NULLA